



Lfd.-Nr.	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Unterputz ohne Wärmezählerstrecke				Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €
		<p>- ohne Wärmezählerstrecke - Primäranschluss horizontal oder unten - 1" Edelstahl-Verteilerbalken - für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage) • anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109) <u>Anschlüsse:</u> • primärseitig 3/4"IG horizontal -H, unten -U (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>HEIZKREISVERTEILER Etagenverteiler: <u>Vor- und Rücklauf:</u> Verteilerbalken mit Entlüftung</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) ohne Wärmezählerstrecke: <u>Vor- und Rücklauf:</u> 3/4"-Kugelhähne und lösbare Verschraubungen</p> <p>MONTAGE im Einbauschränk: • Schränk: Bauweise geeignet u.a. für den Einbau in Mauerwerk, Ständerwände und Vorwandmontage • Schrankeinbautiefe 90...140 mm • verzinkter Unterputzkasten (90 mm tief) • nach Bedarf ausbrechbare und bei Ausführung -H und -U unten frei Durchführungen • wahlweise bis 65 mm höhenverstellbare Standfüße und tiefenverstellbares abnehmbares ca. 65 mm breites Estrichprall-/ Umlenklech • Abdeckungen: 90...140 mm tiefenverstellbarer kunststoffbeschichteter (ähnlich weiß RAL9016) Rahmen und Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>					
		Typ	Anzahl Heizkreise	Schränk Breite [mm]	Schränk Höhe [mm]	Bestell-Nr.	
		<i>ohne Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Unterputz</i>					
		EV-2-H-E	2	300	730...795	384291-0020E	
		EV-3-H-E	3	400	730...795	384291-0030E	
		EV-4-H-E	4	400	730...795	384291-0040E	
		EV-5-H-E	5	400	730...795	384291-0050E	
		EV-6-H-E	6	500	730...795	384291-0060E	
		EV-7-H-E	7	500	730...795	384291-0070E	
		EV-8-H-E	8	610	730...795	384291-0080E	
		EV-9-H-E	9	610	730...795	384291-0090E	
		EV-10-H-E	10	750	730...795	384291-0100E	
		EV-11-H-E	11	750	730...795	384291-0110E	
		EV-12-H-E	12	750	730...795	384291-0120E	
		<i>ohne Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Unterputz</i>					
		EV-2-U-E	2	300	730...795	384291-1020E	
		EV-3-U-E	3	400	730...795	384291-1030E	
		EV-4-U-E	4	400	730...795	384291-1040E	
		EV-5-U-E	5	500	730...795	384291-1050E	
		EV-6-U-E	6	500	730...795	384291-1060E	
		EV-7-U-E	7	610	730...795	384291-1070E	
		EV-8-U-E	8	610	730...795	384291-1080E	
		EV-9-U-E	9	750	730...795	384291-1090E	
		EV-10-U-E	10	750	730...795	384291-1100E	
		EV-11-U-E	11	750	730...795	384291-1110E	
		EV-12-U-E	12	915	730...795	384291-1120E	
		Notizen					



Lfd.-Nr.	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Aufputz ohne Wärmezählerstrecke	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €																																																																																																																													
		<p>- ohne Wärmezählerstrecke - Primäranschluss horizontal oder unten - 1" Edelstahl-Verteilerbalken - für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage) • anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p><u>Anschlüsse:</u> • primärseitig 3/4"IG horizontal -H, unten -U (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>HEIZKREISVERTEILER Etagenverteiler: Vor- und Rücklauf: Verteilerbalken mit Entlüftung</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) ohne Wärmezählerstrecke: Vor- und Rücklauf: 3/4"-Kugelhähne und lösbare Verschraubungen</p> <p>MONTAGE im Aufputzschrank: • Schrank: Schrankeinbautiefe 140 mm • aus verzinktem Stahlblech • nach unten freie Durchführungen • höhenverstellbare Standfüße • abnehmbare Blende / Estrichprall-/ Umlenklech • Schrankhöhe 700...750 mm • nutzbare Einbauhöhe 620 mm • Abdeckungen: kunststoffbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016) • Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>																																																																																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Anzahl Heizkreise</th> <th>Schrank Breite [mm]</th> <th>Schrank Höhe [mm]</th> <th>Bestell-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><i>ohne Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Aufputz</i></td> </tr> <tr><td>EV-2-H-E-ASF</td><td>2</td><td>480</td><td>700...750</td><td>384291-0020E-A</td></tr> <tr><td>EV-3-H-E-ASF</td><td>3</td><td>480</td><td>700...750</td><td>384291-0030E-A</td></tr> <tr><td>EV-4-H-E-ASF</td><td>4</td><td>480</td><td>700...750</td><td>384291-0040E-A</td></tr> <tr><td>EV-5-H-E-ASF</td><td>5</td><td>480</td><td>700...750</td><td>384291-0050E-A</td></tr> <tr><td>EV-6-H-E-ASF</td><td>6</td><td>480</td><td>700...750</td><td>384291-0060E-A</td></tr> <tr><td>EV-7-H-E-ASF</td><td>7</td><td>580</td><td>700...750</td><td>384291-0070E-A</td></tr> <tr><td>EV-8-H-E-ASF</td><td>8</td><td>580</td><td>700...750</td><td>384291-0080E-A</td></tr> <tr><td>EV-9-H-E-ASF</td><td>9</td><td>700</td><td>700...750</td><td>384291-0090E-A</td></tr> <tr><td>EV-10-H-E-ASF</td><td>10</td><td>700</td><td>700...750</td><td>384291-0100E-A</td></tr> <tr><td>EV-11-H-E-ASF</td><td>11</td><td>700</td><td>700...750</td><td>384291-0110E-A</td></tr> <tr><td>EV-12-H-E-ASF</td><td>12</td><td>800</td><td>700...750</td><td>384291-0120E-A</td></tr> <tr> <td colspan="5"><i>ohne Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Aufputz</i></td> </tr> <tr><td>EV-2-U-E-ASF</td><td>2</td><td>480</td><td>700...750</td><td>384291-1020E-A</td></tr> <tr><td>EV-3-U-E-ASF</td><td>3</td><td>480</td><td>700...750</td><td>384291-1030E-A</td></tr> <tr><td>EV-4-U-E-ASF</td><td>4</td><td>480</td><td>700...750</td><td>384291-1040E-A</td></tr> <tr><td>EV-5-U-E-ASF</td><td>5</td><td>480</td><td>700...750</td><td>384291-1050E-A</td></tr> <tr><td>EV-6-U-E-ASF</td><td>6</td><td>580</td><td>700...750</td><td>384291-1060E-A</td></tr> <tr><td>EV-7-U-E-ASF</td><td>7</td><td>580</td><td>700...750</td><td>384291-1070E-A</td></tr> <tr><td>EV-8-U-E-ASF</td><td>8</td><td>580</td><td>700...750</td><td>384291-1080E-A</td></tr> <tr><td>EV-9-U-E-ASF</td><td>9</td><td>700</td><td>700...750</td><td>384291-1090E-A</td></tr> <tr><td>EV-10-U-E-ASF</td><td>10</td><td>700</td><td>700...750</td><td>384291-1100E-A</td></tr> <tr><td>EV-11-U-E-ASF</td><td>11</td><td>800</td><td>700...750</td><td>384291-1110E-A</td></tr> <tr><td>EV-12-U-E-ASF</td><td>12</td><td>800</td><td>700...750</td><td>384291-1120E-A</td></tr> </tbody> </table>	Typ	Anzahl Heizkreise	Schrank Breite [mm]	Schrank Höhe [mm]	Bestell-Nr.	<i>ohne Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Aufputz</i>					EV-2-H-E-ASF	2	480	700...750	384291-0020E-A	EV-3-H-E-ASF	3	480	700...750	384291-0030E-A	EV-4-H-E-ASF	4	480	700...750	384291-0040E-A	EV-5-H-E-ASF	5	480	700...750	384291-0050E-A	EV-6-H-E-ASF	6	480	700...750	384291-0060E-A	EV-7-H-E-ASF	7	580	700...750	384291-0070E-A	EV-8-H-E-ASF	8	580	700...750	384291-0080E-A	EV-9-H-E-ASF	9	700	700...750	384291-0090E-A	EV-10-H-E-ASF	10	700	700...750	384291-0100E-A	EV-11-H-E-ASF	11	700	700...750	384291-0110E-A	EV-12-H-E-ASF	12	800	700...750	384291-0120E-A	<i>ohne Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Aufputz</i>					EV-2-U-E-ASF	2	480	700...750	384291-1020E-A	EV-3-U-E-ASF	3	480	700...750	384291-1030E-A	EV-4-U-E-ASF	4	480	700...750	384291-1040E-A	EV-5-U-E-ASF	5	480	700...750	384291-1050E-A	EV-6-U-E-ASF	6	580	700...750	384291-1060E-A	EV-7-U-E-ASF	7	580	700...750	384291-1070E-A	EV-8-U-E-ASF	8	580	700...750	384291-1080E-A	EV-9-U-E-ASF	9	700	700...750	384291-1090E-A	EV-10-U-E-ASF	10	700	700...750	384291-1100E-A	EV-11-U-E-ASF	11	800	700...750	384291-1110E-A	EV-12-U-E-ASF	12	800	700...750	384291-1120E-A		
Typ	Anzahl Heizkreise	Schrank Breite [mm]	Schrank Höhe [mm]	Bestell-Nr.																																																																																																																													
<i>ohne Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Aufputz</i>																																																																																																																																	
EV-2-H-E-ASF	2	480	700...750	384291-0020E-A																																																																																																																													
EV-3-H-E-ASF	3	480	700...750	384291-0030E-A																																																																																																																													
EV-4-H-E-ASF	4	480	700...750	384291-0040E-A																																																																																																																													
EV-5-H-E-ASF	5	480	700...750	384291-0050E-A																																																																																																																													
EV-6-H-E-ASF	6	480	700...750	384291-0060E-A																																																																																																																													
EV-7-H-E-ASF	7	580	700...750	384291-0070E-A																																																																																																																													
EV-8-H-E-ASF	8	580	700...750	384291-0080E-A																																																																																																																													
EV-9-H-E-ASF	9	700	700...750	384291-0090E-A																																																																																																																													
EV-10-H-E-ASF	10	700	700...750	384291-0100E-A																																																																																																																													
EV-11-H-E-ASF	11	700	700...750	384291-0110E-A																																																																																																																													
EV-12-H-E-ASF	12	800	700...750	384291-0120E-A																																																																																																																													
<i>ohne Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Aufputz</i>																																																																																																																																	
EV-2-U-E-ASF	2	480	700...750	384291-1020E-A																																																																																																																													
EV-3-U-E-ASF	3	480	700...750	384291-1030E-A																																																																																																																													
EV-4-U-E-ASF	4	480	700...750	384291-1040E-A																																																																																																																													
EV-5-U-E-ASF	5	480	700...750	384291-1050E-A																																																																																																																													
EV-6-U-E-ASF	6	580	700...750	384291-1060E-A																																																																																																																													
EV-7-U-E-ASF	7	580	700...750	384291-1070E-A																																																																																																																													
EV-8-U-E-ASF	8	580	700...750	384291-1080E-A																																																																																																																													
EV-9-U-E-ASF	9	700	700...750	384291-1090E-A																																																																																																																													
EV-10-U-E-ASF	10	700	700...750	384291-1100E-A																																																																																																																													
EV-11-U-E-ASF	11	800	700...750	384291-1110E-A																																																																																																																													
EV-12-U-E-ASF	12	800	700...750	384291-1120E-A																																																																																																																													
		Notizen																																																																																																																															



Lfd.-Nr	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Unterputz mit Wärmezählerstrecke, horizontal mit Wasserzählerstrecken, horizontal					Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €
		<p>- mit 1 Universal-Wärmezählerstrecke - Primäranschluss horizontal - 1" Edelstahl-Verteilerbalken - für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage) - mit Universal-Wasserzählerstrecke Typ LN110, horizontal • anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p>HEIZKREISVERTEILER Etagenverteiler: Vor- und Rücklauf: Verteilerbalken mit Entlüftung Anschlüsse: • primärseitig 3/4" IG horizontal -H (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) • mit Universal-Wärmezählerstrecke Typ UNI • Vorlauf: 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 IG für Direktfühler Ø 5,2 mm • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung Rücklauf: • Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wärmezähler (Einbaumaße beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne, Kugelhahn primärseitig mit Direktfühleranschluss • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>SANITÄR • mit 1 oder 2 Universal-Wasserzählerstrecken Typ LN110 • horizontal über dem Verteiler angeordnet • mit Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wasserzählern (Einbaumaße und -tiefe beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne (DVGW) • Anschlüsse: primär-/ sekundärseitig 3/4" IG</p> <p>MONTAGE im Einbauschränk: • Schränk: Bauweise geeignet u.a. für den Einbau in Mauerwerk, Ständerwände und Vorwandmontage • Schränkeinbautiefe 90...140 mm • verzinkter Unterputzkasten (90 mm tief) • nach Bedarf ausbrechbare und bei Ausführung -H und -U unten freie Durchführungen • wahlweise bis 65 mm höhenverstellbare Standfüße und tiefenverstellbares abnehmbares ca. 65 mm breites Estrichprall-/ Umlenklech • Abdeckungen: 90...140 mm tiefenverstellbarer kunststoffbeschichteter (ähnlich weiß RAL9016) Rahmen und Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>						
		Typ	Anzahl Heizkreise	Schränk Breite [mm]	Schränk Höhe [mm]	Schränk Tiefe [mm]	Bestell-Nr.	
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Unterputz + 1 Wasserzählerstrecke</i>						
		EV-UNI-2-H-E+1LN-H	2	500	730...795	90...140	384291-602011-E	
		EV-UNI-3-H-E+1LN-H	3	500	730...795	90...140	384291-603011-E	
		EV-UNI-4-H-E+1LN-H	4	610	730...795	90...140	384291-604011-E	
		EV-UNI-5-H-E+1LN-H	5	610	730...795	90...140	384291-605011-E	
		EV-UNI-6-H-E+1LN-H	6	750	730...795	90...140	384291-606011-E	
		EV-UNI-7-H-E+1LN-H	7	750	730...795	90...140	384291-607011-E	
		EV-UNI-8-H-E+1LN-H	8	750	730...795	90...140	384291-608011-E	
		EV-UNI-9-H-E+1LN-H	9	915	730...795	90...140	384291-609011-E	
		EV-UNI-10-H-E+1LN-H	10	915	730...795	90...140	384291-610011-E	
		EV-UNI-11-H-E+1LN-H	11	915	730...795	90...140	384291-611011-E	
		EV-UNI-12-H-E+1LN-H	12	1050	730...795	90...140	384291-612011-E	
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Unterputz + 2 Wasserzählerstrecken</i>						
		EV-UNI-2-H-E+2LN-H	2	610	730...795	90...140	384291-602012-E	
		EV-UNI-3-H-E+2LN-H	3	610	730...795	90...140	384291-603012-E	
		EV-UNI-4-H-E+2LN-H	4	610	730...795	90...140	384291-604012-E	
		EV-UNI-5-H-E+2LN-H	5	750	730...795	90...140	384291-605012-E	
		EV-UNI-6-H-E+2LN-H	6	750	730...795	90...140	384291-606012-E	
		EV-UNI-7-H-E+2LN-H	7	750	730...795	90...140	384291-607012-E	
		EV-UNI-8-H-E+2LN-H	8	915	730...795	90...140	384291-608012-E	
		EV-UNI-9-H-E+2LN-H	9	915	730...795	90...140	384291-609012-E	
		EV-UNI-10-H-E+2LN-H	10	915	730...795	90...140	384291-610012-E	
		EV-UNI-11-H-E+2LN-H	11	1050	730...795	90...140	384291-611012-E	
		EV-UNI-12-H-E+2LN-H	12	1050	730...795	90...140	384291-612012-E	



Lfd.-Nr	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Aufputz mit Wärmezählerstrecke, horizontal mit Wasserzählerstrecken, horizontal					Einzel- preis in €	Gesamt- preis in €
		<p>- mit 1 Universal-Wärmezählerstrecke - Primäranschluss horizontal - 1" Edelstahl-Verteilerbalken - für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage) - mit Universal-Wasserzählerstrecke Typ LN110, horizontal • anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p>HEIZKREISVERTEILER Etagenverteiler: Vor- und Rücklauf: Verteilerbalken mit Entlüftung Anschlüsse: • primärseitig 3/4" IG horizontal -H (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) • mit Universal-Wärmezählerstrecke Typ UNI • Vorlauf: 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 IG für Direktfühler Ø 5,2 mm • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung Rücklauf: • Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wärmezähler (Einbaumaße beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne, Kugelhahn primärseitig mit Direktfühleranschluss • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>SANITÄR • mit 1 oder 2 Universal-Wasserzählerstrecken Typ LN110 • horizontal über dem Verteiler angeordnet • mit Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wasserzählern (Einbaumaße und -tiefe beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne (DVGW) • Anschlüsse: primär-/ sekundärseitig 3/4" IG</p> <p>MONTAGE im Aufputzschrank: • Schrank: Schrankeinhautiefe 140 mm • aus verzinktem Stahlblech • nach unten freie Durchführungen • höhenverstellbare Standfüße • abnehmbare Blende / Estrichprall-/ Umlenklech • Schrankhöhe 700...750 mm • nutzbare Einbauhöhe 620 mm • Abdeckungen: kunststoffbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016) • Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>						
		Typ	Anzahl Heizkreise	Schrank Breite [mm]	Schrank Höhe [mm]	Schrank Tiefe [mm]	Bestell-Nr.	
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Aufputz + 1 Wasserzählerstrecke</i>						
		EV-UNI-2-H-E-ASF+1LN-H	2	580	700...750	140	384291-602011-E-A	
		EV-UNI-3-H-E-ASF +1LN-H	3	700	700...750	140	384291-603011-E-A	
		EV-UNI-4-H-E-ASF +1LN-H	4	700	700...750	140	384291-604011-E-A	
		EV-UNI-5-H-E-ASF +1LN-H	5	800	700...750	140	384291-605011-E-A	
		EV-UNI-6-H-E-ASF +1LN-H	6	800	700...750	140	384291-606011-E-A	
		EV-UNI-7-H-E-ASF +1LN-H	7	950	700...750	140	384291-607011-E-A	
		EV-UNI-8-H-E-ASF +1LN-H	8	950	700...750	140	384291-608011-E-A	
		EV-UNI-9-H-E-ASF +1LN-H	9	950	700...750	140	384291-609011-E-A	
		EV-UNI-10-H-E-ASF +1LN-H	10	1100	700...750	140	384291-610011-E-A	
		EV-UNI-11-H-E-ASF +1LN-H	11	1100	700...750	140	384291-611011-E-A	
		EV-UNI-12-H-E-ASF +1LN-H	12	1100	700...750	140	384291-612011-E-A	
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Aufputz + 2 Wasserzählerstrecken</i>						
		EV-UNI-2-H-E-ASF +2LN-H	2	580	700...750	140	384291-602012-E-A	
		EV-UNI-3-H-E-ASF +2LN-H	3	700	700...750	140	384291-603012-E-A	
		EV-UNI-4-H-E-ASF +2LN-H	4	700	700...750	140	384291-604012-E-A	
		EV-UNI-5-H-E-ASF +2LN-H	5	800	700...750	140	384291-605012-E-A	
		EV-UNI-6-H-E-ASF +2LN-H	6	800	700...750	140	384291-606012-E-A	
		EV-UNI-7-H-E-ASF +2LN-H	7	950	700...750	140	384291-607012-E-A	
		EV-UNI-8-H-E-ASF +2LN-H	8	950	700...750	140	384291-608012-E-A	
		EV-UNI-9-H-E-ASF +2LN-H	9	950	700...750	140	384291-609012-E-A	
		EV-UNI-10-H-E-ASF +2LN-H	10	1100	700...750	140	384291-610012-E-A	
		EV-UNI-11-H-E-ASF +2LN-H	11	1100	700...750	140	384291-611012-E-A	
		EV-UNI-12-H-E-ASF +2LN-H	12	1100	700...750	140	384291-612012-E-A	



Lfd.-Nr.	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Unterputz mit Wärmezählerstrecke	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €																																																																																																																													
		<p>- mit Universal-Wärmezählerstrecke</p> <p>- Primäranschluss horizontal oder unten</p> <p>- 1“ Edelstahl-Verteilerbalken</p> <p>- für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage)</p> <p>• anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p><u>Anschlüsse:</u> • primärseitig 3/4"IG horizontal -H, unten -U (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>HEIZKREISVERTEILER</p> <p>Etagenverteiler: <u>Vor- und Rücklauf:</u> Verteilerbalken mit Entlüftung</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) mit Wärmezählerstrecke Typ UNI - Universal-Ausführung</p> <p><u>Vorlauf:</u> • 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 IG für Direktfühler Ø 5,2 mm • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p><u>Rücklauf:</u> • Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wärmezähler (Einbaumaße beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne, Kugelhahn primärseitig mit Direktfühleranschluss • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>MONTAGE im Einbauschrank: • Schrank: Bauweise geeignet u.a. für den Einbau in Mauerwerk, Ständerwände und Vorwandmontage • Schrankeinbautiefe 90...140 mm • verzinkter Unterputzkasten (90 mm tief) • nach Bedarf ausbrechbare und bei Ausführung -H und -U unten freie Durchführungen • wahlweise bis 65 mm höhenverstellbare Standfüße und tiefenverstellbares abnehmbares ca. 65 mm breites Estrichprall-/ Umlenkleb-blech • Abdeckungen: 90...140 mm tiefenverstellbarer kunststoffbeschichteter (ähnlich weiß RAL9016) Rahmen und Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>																																																																																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Anzahl Heizkreise</th> <th>Schrank Breite [mm]</th> <th>Schrank Höhe [mm]</th> <th>Bestell-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Unterputz</i></td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-2-H-E</td> <td>2</td> <td>500</td> <td>730...795</td> <td>384291-6020E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-3-H-E</td> <td>3</td> <td>500</td> <td>730...795</td> <td>384291-6030E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-4-H-E</td> <td>4</td> <td>610</td> <td>730...795</td> <td>384291-6040E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-5-H-E</td> <td>5</td> <td>610</td> <td>730...795</td> <td>384291-6050E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-6-H-E</td> <td>6</td> <td>750</td> <td>730...795</td> <td>384291-6060E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-7-H-E</td> <td>7</td> <td>750</td> <td>730...795</td> <td>384291-6070E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-8-H-E</td> <td>8</td> <td>750</td> <td>730...795</td> <td>384291-6080E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-9-H-E</td> <td>9</td> <td>915</td> <td>730...795</td> <td>384291-6090E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-10-H-E</td> <td>10</td> <td>915</td> <td>730...795</td> <td>384291-6100E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-11-H-E</td> <td>11</td> <td>915</td> <td>730...795</td> <td>384291-6110E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-12-H-E</td> <td>12</td> <td>1050</td> <td>730...795</td> <td>384291-6120E</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Unterputz</i></td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-2-U-E</td> <td>2</td> <td>400</td> <td>730...795</td> <td>384291-7020E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-3-U-E</td> <td>3</td> <td>500</td> <td>730...795</td> <td>384291-7030E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-4-U-E</td> <td>4</td> <td>500</td> <td>730...795</td> <td>384291-7040E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-5-U-E</td> <td>5</td> <td>610</td> <td>730...795</td> <td>384291-7050E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-6-U-E</td> <td>6</td> <td>610</td> <td>730...795</td> <td>384291-7060E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-7-U-E</td> <td>7</td> <td>750</td> <td>730...795</td> <td>384291-7070E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-8-U-E</td> <td>8</td> <td>750</td> <td>730...795</td> <td>384291-7080E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-9-U-E</td> <td>9</td> <td>750</td> <td>730...795</td> <td>384291-7090E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-10-U-E</td> <td>10</td> <td>915</td> <td>730...795</td> <td>384291-7100E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-11-U-E</td> <td>11</td> <td>915</td> <td>730...795</td> <td>384291-7110E</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-12-U-E</td> <td>12</td> <td>915</td> <td>730...795</td> <td>384291-7120E</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	Anzahl Heizkreise	Schrank Breite [mm]	Schrank Höhe [mm]	Bestell-Nr.	<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Unterputz</i>					EV-UNI-2-H-E	2	500	730...795	384291-6020E	EV-UNI-3-H-E	3	500	730...795	384291-6030E	EV-UNI-4-H-E	4	610	730...795	384291-6040E	EV-UNI-5-H-E	5	610	730...795	384291-6050E	EV-UNI-6-H-E	6	750	730...795	384291-6060E	EV-UNI-7-H-E	7	750	730...795	384291-6070E	EV-UNI-8-H-E	8	750	730...795	384291-6080E	EV-UNI-9-H-E	9	915	730...795	384291-6090E	EV-UNI-10-H-E	10	915	730...795	384291-6100E	EV-UNI-11-H-E	11	915	730...795	384291-6110E	EV-UNI-12-H-E	12	1050	730...795	384291-6120E	<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Unterputz</i>					EV-UNI-2-U-E	2	400	730...795	384291-7020E	EV-UNI-3-U-E	3	500	730...795	384291-7030E	EV-UNI-4-U-E	4	500	730...795	384291-7040E	EV-UNI-5-U-E	5	610	730...795	384291-7050E	EV-UNI-6-U-E	6	610	730...795	384291-7060E	EV-UNI-7-U-E	7	750	730...795	384291-7070E	EV-UNI-8-U-E	8	750	730...795	384291-7080E	EV-UNI-9-U-E	9	750	730...795	384291-7090E	EV-UNI-10-U-E	10	915	730...795	384291-7100E	EV-UNI-11-U-E	11	915	730...795	384291-7110E	EV-UNI-12-U-E	12	915	730...795	384291-7120E		
Typ	Anzahl Heizkreise	Schrank Breite [mm]	Schrank Höhe [mm]	Bestell-Nr.																																																																																																																													
<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Unterputz</i>																																																																																																																																	
EV-UNI-2-H-E	2	500	730...795	384291-6020E																																																																																																																													
EV-UNI-3-H-E	3	500	730...795	384291-6030E																																																																																																																													
EV-UNI-4-H-E	4	610	730...795	384291-6040E																																																																																																																													
EV-UNI-5-H-E	5	610	730...795	384291-6050E																																																																																																																													
EV-UNI-6-H-E	6	750	730...795	384291-6060E																																																																																																																													
EV-UNI-7-H-E	7	750	730...795	384291-6070E																																																																																																																													
EV-UNI-8-H-E	8	750	730...795	384291-6080E																																																																																																																													
EV-UNI-9-H-E	9	915	730...795	384291-6090E																																																																																																																													
EV-UNI-10-H-E	10	915	730...795	384291-6100E																																																																																																																													
EV-UNI-11-H-E	11	915	730...795	384291-6110E																																																																																																																													
EV-UNI-12-H-E	12	1050	730...795	384291-6120E																																																																																																																													
<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Unterputz</i>																																																																																																																																	
EV-UNI-2-U-E	2	400	730...795	384291-7020E																																																																																																																													
EV-UNI-3-U-E	3	500	730...795	384291-7030E																																																																																																																													
EV-UNI-4-U-E	4	500	730...795	384291-7040E																																																																																																																													
EV-UNI-5-U-E	5	610	730...795	384291-7050E																																																																																																																													
EV-UNI-6-U-E	6	610	730...795	384291-7060E																																																																																																																													
EV-UNI-7-U-E	7	750	730...795	384291-7070E																																																																																																																													
EV-UNI-8-U-E	8	750	730...795	384291-7080E																																																																																																																													
EV-UNI-9-U-E	9	750	730...795	384291-7090E																																																																																																																													
EV-UNI-10-U-E	10	915	730...795	384291-7100E																																																																																																																													
EV-UNI-11-U-E	11	915	730...795	384291-7110E																																																																																																																													
EV-UNI-12-U-E	12	915	730...795	384291-7120E																																																																																																																													
		Notizen																																																																																																																															



Lfd.-Nr.	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Aufputz mit Wärmezählerstrecke	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €																																																																																																																													
		<p>- mit Universal-Wärmezählerstrecke</p> <p>- Primäranschluss horizontal oder unten</p> <p>- 1" Edelstahl-Verteilerbalken</p> <p>- für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage)</p> <p>• anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p><u>Anschlüsse:</u> • primärseitig 3/4"IG horizontal -H, unten -U (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>HEIZKREISVERTEILER</p> <p>Etagenverteiler: <u>Vor- und Rücklauf:</u> Verteilerbalken mit Entlüftung</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) mit Wärmezählerstrecke Typ UNI - Universal-Ausführung</p> <p><u>Vorlauf:</u> • 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 IG für Direktfühler Ø 5,2 mm • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p><u>Rücklauf:</u> • Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wärmezähler (Einbaumaße beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne, Kugelhahn primärseitig mit Direktfühleranschluss • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>MONTAGE im Aufputzschrank: • Schrank: Schrankeinbautiefe 140 mm • aus verzinktem Stahlblech • nach unten freie Durchführungen • höhenverstellbare Standfüße • abnehmbare Blende / Estrichprall-/ Umlenklech • Schrankhöhe 700...750 mm • nutzbare Einbauhöhe 620 mm • Abdeckungen: kunststoffbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016) • Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>																																																																																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Anzahl Heizkreise</th> <th>Schrank Breite [mm]</th> <th>Schrank Höhe [mm]</th> <th>Bestell-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Aufputz</i></td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-2-H-E-ASF</td> <td>2</td> <td>480</td> <td>700...750</td> <td>384291-6020E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-3-H-E-ASF</td> <td>3</td> <td>480</td> <td>700...750</td> <td>384291-6030E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-4-H-E-ASF</td> <td>4</td> <td>580</td> <td>700...750</td> <td>384291-6040E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-5-H-E-ASF</td> <td>5</td> <td>580</td> <td>700...750</td> <td>384291-6050E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-6-H-E-ASF</td> <td>6</td> <td>700</td> <td>700...750</td> <td>384291-6060E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-7-H-E-ASF</td> <td>7</td> <td>700</td> <td>700...750</td> <td>384291-6070E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-8-H-E-ASF</td> <td>8</td> <td>800</td> <td>700...750</td> <td>384291-6080E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-9-H-E-ASF</td> <td>9</td> <td>800</td> <td>700...750</td> <td>384291-6090E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-10-H-E-ASF</td> <td>10</td> <td>950</td> <td>700...750</td> <td>384291-6100E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-11-H-E-ASF</td> <td>11</td> <td>950</td> <td>700...750</td> <td>384291-6110E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-12-H-E-ASF</td> <td>12</td> <td>950</td> <td>700...750</td> <td>384291-6120E-A</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Aufputz</i></td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-2-U-E-ASF</td> <td>2</td> <td>480</td> <td>700...750</td> <td>384291-7020E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-3-U-E-ASF</td> <td>3</td> <td>480</td> <td>700...750</td> <td>384291-7030E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-4-U-E-ASF</td> <td>4</td> <td>480</td> <td>700...750</td> <td>384291-7040E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-5-U-E-ASF</td> <td>5</td> <td>580</td> <td>700...750</td> <td>384291-7050E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-6-U-E-ASF</td> <td>6</td> <td>580</td> <td>700...750</td> <td>384291-7060E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-7-U-E-ASF</td> <td>7</td> <td>700</td> <td>700...750</td> <td>384291-7070E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-8-U-E-ASF</td> <td>8</td> <td>700</td> <td>700...750</td> <td>384291-7080E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-9-U-E-ASF</td> <td>9</td> <td>800</td> <td>700...750</td> <td>384291-7090E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-10-U-E-ASF</td> <td>10</td> <td>800</td> <td>700...750</td> <td>384291-7100E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-11-U-E-ASF</td> <td>11</td> <td>950</td> <td>700...750</td> <td>384291-7110E-A</td> </tr> <tr> <td>EV-UNI-12-U-E-ASF</td> <td>12</td> <td>950</td> <td>700...750</td> <td>384291-7120E-A</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	Anzahl Heizkreise	Schrank Breite [mm]	Schrank Höhe [mm]	Bestell-Nr.	<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Aufputz</i>					EV-UNI-2-H-E-ASF	2	480	700...750	384291-6020E-A	EV-UNI-3-H-E-ASF	3	480	700...750	384291-6030E-A	EV-UNI-4-H-E-ASF	4	580	700...750	384291-6040E-A	EV-UNI-5-H-E-ASF	5	580	700...750	384291-6050E-A	EV-UNI-6-H-E-ASF	6	700	700...750	384291-6060E-A	EV-UNI-7-H-E-ASF	7	700	700...750	384291-6070E-A	EV-UNI-8-H-E-ASF	8	800	700...750	384291-6080E-A	EV-UNI-9-H-E-ASF	9	800	700...750	384291-6090E-A	EV-UNI-10-H-E-ASF	10	950	700...750	384291-6100E-A	EV-UNI-11-H-E-ASF	11	950	700...750	384291-6110E-A	EV-UNI-12-H-E-ASF	12	950	700...750	384291-6120E-A	<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Aufputz</i>					EV-UNI-2-U-E-ASF	2	480	700...750	384291-7020E-A	EV-UNI-3-U-E-ASF	3	480	700...750	384291-7030E-A	EV-UNI-4-U-E-ASF	4	480	700...750	384291-7040E-A	EV-UNI-5-U-E-ASF	5	580	700...750	384291-7050E-A	EV-UNI-6-U-E-ASF	6	580	700...750	384291-7060E-A	EV-UNI-7-U-E-ASF	7	700	700...750	384291-7070E-A	EV-UNI-8-U-E-ASF	8	700	700...750	384291-7080E-A	EV-UNI-9-U-E-ASF	9	800	700...750	384291-7090E-A	EV-UNI-10-U-E-ASF	10	800	700...750	384291-7100E-A	EV-UNI-11-U-E-ASF	11	950	700...750	384291-7110E-A	EV-UNI-12-U-E-ASF	12	950	700...750	384291-7120E-A		
Typ	Anzahl Heizkreise	Schrank Breite [mm]	Schrank Höhe [mm]	Bestell-Nr.																																																																																																																													
<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Aufputz</i>																																																																																																																																	
EV-UNI-2-H-E-ASF	2	480	700...750	384291-6020E-A																																																																																																																													
EV-UNI-3-H-E-ASF	3	480	700...750	384291-6030E-A																																																																																																																													
EV-UNI-4-H-E-ASF	4	580	700...750	384291-6040E-A																																																																																																																													
EV-UNI-5-H-E-ASF	5	580	700...750	384291-6050E-A																																																																																																																													
EV-UNI-6-H-E-ASF	6	700	700...750	384291-6060E-A																																																																																																																													
EV-UNI-7-H-E-ASF	7	700	700...750	384291-6070E-A																																																																																																																													
EV-UNI-8-H-E-ASF	8	800	700...750	384291-6080E-A																																																																																																																													
EV-UNI-9-H-E-ASF	9	800	700...750	384291-6090E-A																																																																																																																													
EV-UNI-10-H-E-ASF	10	950	700...750	384291-6100E-A																																																																																																																													
EV-UNI-11-H-E-ASF	11	950	700...750	384291-6110E-A																																																																																																																													
EV-UNI-12-H-E-ASF	12	950	700...750	384291-6120E-A																																																																																																																													
<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Aufputz</i>																																																																																																																																	
EV-UNI-2-U-E-ASF	2	480	700...750	384291-7020E-A																																																																																																																													
EV-UNI-3-U-E-ASF	3	480	700...750	384291-7030E-A																																																																																																																													
EV-UNI-4-U-E-ASF	4	480	700...750	384291-7040E-A																																																																																																																													
EV-UNI-5-U-E-ASF	5	580	700...750	384291-7050E-A																																																																																																																													
EV-UNI-6-U-E-ASF	6	580	700...750	384291-7060E-A																																																																																																																													
EV-UNI-7-U-E-ASF	7	700	700...750	384291-7070E-A																																																																																																																													
EV-UNI-8-U-E-ASF	8	700	700...750	384291-7080E-A																																																																																																																													
EV-UNI-9-U-E-ASF	9	800	700...750	384291-7090E-A																																																																																																																													
EV-UNI-10-U-E-ASF	10	800	700...750	384291-7100E-A																																																																																																																													
EV-UNI-11-U-E-ASF	11	950	700...750	384291-7110E-A																																																																																																																													
EV-UNI-12-U-E-ASF	12	950	700...750	384291-7120E-A																																																																																																																													
		Notizen																																																																																																																															



Lfd.-Nr	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Unterputz mit Wärmezählerstrecke, nach unten mit Wasserzählerstrecken, horizontal					Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €
		<p>- mit 1 Universal-Wärmezählerstrecke - Primäranschluss vertikal - 1" Edelstahl-Verteilerbalken - für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage) - mit Universal-Wasserzählerstrecke Typ LN110, horizontal • anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p>HEIZKREISVERTEILER Etagenverteiler: Vor- und Rücklauf: Verteilerbalken mit Entlüftung Anschlüsse: • primärseitig 3/4" IG nach unten -U (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) • mit Universal-Wärmezählerstrecke Typ UNI • Vorlauf: 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 IG für Direktfühler Ø 5,2 mm • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung Rücklauf: • Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wärmezähler (Einbaumaße beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne, Kugelhahn primärseitig mit Direktfühleranschluss • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>SANITÄR • mit 1 oder 2 Universal-Wasserzählerstrecken Typ LN110 • horizontal über den Verteiler angeordnet • mit Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wasserzählern (Einbaumaße und -tiefe beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne (DVGW) • Anschlüsse: primär-/ sekundärseitig 3/4" IG</p> <p>MONTAGE im Einbauschränk: • Schränk: Bauweise geeignet u.a. für den Einbau in Mauerwerk, Ständerwände und Vorwandmontage • Schränkeinbautiefe 90...140 mm • verzinkter Unterputzkasten (90 mm tief) • nach Bedarf ausbrechbare und bei Ausführung -H und -U unten freie Durchführungen • wahlweise bis 65 mm höhenverstellbare Standfüße und tiefenverstellbares abnehmbares ca. 65 mm breites Estrichprall-/ Umlenklech • Abdeckungen: 90...140 mm tiefenverstellbarer kunststoffbeschichteter (ähnlich weiß RAL9016) Rahmen und Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>						
		Typ	Anzahl Heizkreise	Schränk Breite [mm]	Schränk Höhe [mm]	Schränk Tiefe [mm]	Bestell-Nr.	
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss nach unten, Unterputz + 1 Wasserzählerstrecke</i>						
		EV-UNI-2-U-E+1LN-H	2	610	730...795	90...140	384291-702011-E	
		EV-UNI-3-U-E+1LN-H	3	750	730...795	90...140	384291-703011-E	
		EV-UNI-4-U-E+1LN-H	4	750	730...795	90...140	384291-704011-E	
		EV-UNI-5-U-E+1LN-H	5	750	730...795	90...140	384291-705011-E	
		EV-UNI-6-U-E+1LN-H	6	915	730...795	90...140	384291-706011-E	
		EV-UNI-7-U-E+1LN-H	7	915	730...795	90...140	384291-707011-E	
		EV-UNI-8-U-E+1LN-H	8	915	730...795	90...140	384291-708011-E	
		EV-UNI-9-U-E+1LN-H	9	1050	730...795	90...140	384291-709011-E	
		EV-UNI-10-U-E+1LN-H	10	1050	730...795	90...140	384291-710011-E	
		EV-UNI-11-U-E+1LN-H	11	1050	730...795	90...140	384291-711011-E	
		EV-UNI-12-U-E+1LN-H	12	1200	730...795	90...140	384291-712011-E	
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss nach unten, Unterputz + 2 Wasserzählerstrecken</i>						
		EV-UNI-2-U-E+2LN-H	2	610	730...795	90...140	384291-702012-E	
		EV-UNI-3-U-E+2LN-H	3	610	730...795	90...140	384291-703012-E	
		EV-UNI-4-U-E+2LN-H	4	610	730...795	90...140	384291-704012-E	
		EV-UNI-5-U-E+2LN-H	5	750	730...795	90...140	384291-705012-E	
		EV-UNI-6-U-E+2LN-H	6	750	730...795	90...140	384291-706012-E	
		EV-UNI-7-U-E+2LN-H	7	750	730...795	90...140	384291-707012-E	
		EV-UNI-8-U-E+2LN-H	8	915	730...795	90...140	384291-708012-E	
		EV-UNI-9-U-E+2LN-H	9	915	730...795	90...140	384291-709012-E	
		EV-UNI-10-U-E+2LN-H	10	915	730...795	90...140	384291-710012-E	
		EV-UNI-11-U-E+2LN-H	11	1050	730...795	90...140	384291-711012-E	
		EV-UNI-12-U-E+2LN-H	12	1050	730...795	90...140	384291-712012-E	



Lfd.-Nr	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Aufputz mit Wärmezählerstrecke, nach unten mit Wasserzählerstrecken, horizontal					Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €		
		<p>- mit 1 Universal-Wärmezählerstrecke</p> <p>- Primäranschluss vertikal</p> <p>- 1" Edelstahl-Verteilerbalken</p> <p>- für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage)</p> <p>- mit Universal-Wasserzählerstrecke Typ LN110, horizontal</p> <p>• anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p>HEIZKREISVERTEILER</p> <p>Etagenverteiler: Vor- und Rücklauf: Verteilerbalken mit Entlüftung</p> <p>Anschlüsse: • primärseitig 3/4" IG nach unten -U (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig)</p> <p>• mit Universal-Wärmezählerstrecke Typ UNI • Vorlauf: 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 IG für Direktfühler Ø 5,2 mm • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>Rücklauf: • Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wärmezähler (Einbaumaße beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne, Kugelhahn primärseitig mit Direktfühleranschluss • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>SANITÄR</p> <p>• mit 1 oder 2 Universal-Wasserzählerstrecken Typ LN110 • horizontal über dem Verteiler angeordnet • mit Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wasserzählern (Einbaumaße und -tiefe beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne (DVGW) • Anschlüsse: primär-/ sekundärseitig 3/4" IG</p> <p>MONTAGE im Aufputzschrank:</p> <p>• Schrank: Schrankeinbautiefe 140 mm • aus verzinktem Stahlblech • nach unten freie Durchführungen • höhenverstellbare Standfüße • abnehmbare Blende / Estrichprall-/ Umlenkblech • Schrankhöhe 700...750 mm • nutzbare Einbauhöhe 620 mm</p> <p>• Abdeckungen: kunststoffbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016) • Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>								
		Typ	Anzahl Heizkreise	Schrank Breite [mm]	Schrank Höhe [mm]	Schrank Tiefe [mm]	Bestell-Nr.			
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss nach unten, Aufputz + 1 Wasserzählerstrecke</i>								
		EV-UNI-2-U-E-ASF+1LN-H	2	580	700...750	140	384291-702011-E-A			
		EV-UNI-3-U-E-ASF +1LN-H	3	700	700...750	140	384291-703011-E-A			
		EV-UNI-4-U-E-ASF +1LN-H	4	700	700...750	140	384291-704011-E-A			
		EV-UNI-5-U-E-ASF +1LN-H	5	800	700...750	140	384291-705011-E-A			
		EV-UNI-6-U-E-ASF +1LN-H	6	800	700...750	140	384291-706011-E-A			
		EV-UNI-7-U-E-ASF +1LN-H	7	950	700...750	140	384291-707011-E-A			
		EV-UNI-8-U-E-ASF +1LN-H	8	950	700...750	140	384291-708011-E-A			
		EV-UNI-9-U-E-ASF +1LN-H	9	950	700...750	140	384291-709011-E-A			
		EV-UNI-10-U-E-ASF +1LN-H	10	1100	700...750	140	384291-710011-E-A			
		EV-UNI-11-U-E-ASF +1LN-H	11	1100	700...750	140	384291-711011-E-A			
		EV-UNI-12-U-E-ASF +1LN-H	12	1100	700...750	140	384291-712011-E-A			
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss nach unten, Aufputz + 2 Wasserzählerstrecken</i>								
		EV-UNI-2-U-E+2LN-H	2	800	700...750	140	384291-702012-E-A			
		EV-UNI-3-U-E+2LN-H	3	800	700...750	140	384291-703012-E-A			
		EV-UNI-4-U-E+2LN-H	4	800	700...750	140	384291-704012-E-A			
		EV-UNI-5-U-E+2LN-H	5	950	700...750	140	384291-705012-E-A			
		EV-UNI-6-U-E+2LN-H	6	950	700...750	140	384291-706012-E-A			
		EV-UNI-7-U-E+2LN-H	7	950	700...750	140	384291-707012-E-A			
		EV-UNI-8-U-E+2LN-H	8	1100	700...750	140	384291-708012-E-A			
		EV-UNI-9-U-E+2LN-H	9	1100	700...750	140	384291-709012-E-A			
		EV-UNI-10-U-E+2LN-H	10	1100	700...750	140	384291-710012-E-A			
		EV-UNI-11-U-E+2LN-H	11	1250	700...750	140	384291-711012-E-A			
		EV-UNI-12-U-E+2LN-H	12	1250	700...750	140	384291-712012-E-A			



Lfd.-Nr	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Unterputz mit Wärmezählerstrecke, nach unten mit Wasserzählerstrecken, vertikal					Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €	
		<p>- mit 1 Universal-Wärmezählerstrecke - Primäranschluss vertikal - 1" Edelstahl-Verteilerbalken - für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage) - mit Universal-Wasserzählerstrecke Typ LN110, nach unten • anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p>HEIZKREISVERTEILER Etagenverteiler: Vor- und Rücklauf: Verteilerbalken mit Entlüftung Anschlüsse: • primärseitig 3/4" IG nach unten -U (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) • mit Universal-Wärmezählerstrecke Typ UNI • Vorlauf: 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 IG für Direktfühler Ø 5,2 mm • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung Rücklauf: • Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wärmezähler (Einbaumaße beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne, Kugelhahn primärseitig mit Direktfühleranschluss • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>SANITÄR • mit 1 oder 2 Universal-Wasserzählerstrecken Typ LN110 • vertikal links neben den Verteiler angeordnet • mit Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wasserzählern (Einbaumaße und -tiefe beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne (DVGW) • Anschlüsse: primär-/ sekundärseitig 3/4" IG</p> <p>MONTAGE im Einbauschränk: • Schränk: Bauweise geeignet u.a. für den Einbau in Mauerwerk, Ständerwände und Vorwandmontage • Schränkeinbautiefe 90...140 mm • verzinkter Unterputzkasten (90 mm tief) • nach Bedarf ausbrechbare und bei Ausführung -H und -U unten freie Durchführungen • wahlweise bis 65 mm höhenverstellbare Standfüße und tiefenverstellbares abnehmbares ca. 65 mm breites Estrichprall-/ Umlenklech • Abdeckungen: 90...140 mm tiefenverstellbarer kunststoffbeschichteter (ähnlich weiß RAL9016) Rahmen und Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>							
		Typ	Anzahl Heizkreise	Schränk Breite [mm]	Schränk Höhe [mm]	Schränk Tiefe [mm]	Bestell-Nr.		
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss nach unten, Unterputz + 1 Wasserzählerstrecke</i>							
		EV-UNI-2-U-E+1LN-V	2	610	730...795	90...140	384291-702021-E		
		EV-UNI-3-U-E+1LN-V	3	750	730...795	90...140	384291-703021-E		
		EV-UNI-4-U-E+1LN-V	4	750	730...795	90...140	384291-704021-E		
		EV-UNI-5-U-E+1LN-V	5	750	730...795	90...140	384291-705021-E		
		EV-UNI-6-U-E+1LN-V	6	915	730...795	90...140	384291-706021-E		
		EV-UNI-7-U-E+1LN-V	7	915	730...795	90...140	384291-707021-E		
		EV-UNI-8-U-E+1LN-V	8	915	730...795	90...140	384291-708021-E		
		EV-UNI-9-U-E+1LN-V	9	1050	730...795	90...140	384291-709021-E		
		EV-UNI-10-U-E+1LN-V	10	1050	730...795	90...140	384291-710021-E		
		EV-UNI-11-U-E+1LN-V	11	1050	730...795	90...140	384291-711021-E		
		EV-UNI-12-U-E+1LN-V	12	1200	730...795	90...140	384291-712021-E		
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss nach unten, Unterputz + 2 Wasserzählerstrecken</i>							
		EV-UNI-2-U-E+2LN-V	2	610	730...795	90...140	384291-702022-E		
		EV-UNI-3-U-E+2LN-V	3	610	730...795	90...140	384291-703022-E		
		EV-UNI-4-U-E+2LN-V	4	610	730...795	90...140	384291-704022-E		
		EV-UNI-5-U-E+2LN-V	5	750	730...795	90...140	384291-705022-E		
		EV-UNI-6-U-E+2LN-V	6	750	730...795	90...140	384291-706022-E		
		EV-UNI-7-U-E+2LN-V	7	750	730...795	90...140	384291-707022-E		
		EV-UNI-8-U-E+2LN-V	8	915	730...795	90...140	384291-708022-E		
		EV-UNI-9-U-E+2LN-V	9	915	730...795	90...140	384291-709022-E		
		EV-UNI-10-U-E+2LN-V	10	915	730...795	90...140	384291-710022-E		
		EV-UNI-11-U-E+2LN-V	11	1050	730...795	90...140	384291-711022-E		
		EV-UNI-12-U-E+2LN-V	12	1050	730...795	90...140	384291-712022-E		



Lfd.-Nr	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Aufputz mit Wärmezählerstrecke, nach unten mit Wasserzählerstrecken, vertikal					Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €		
		<p>- mit 1 Universal-Wärmezählerstrecke - Primäranschluss vertikal - 1" Edelstahl-Verteilerbalken - für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage) - mit Universal-Wasserzählerstrecke Typ LN110, nach unten • anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p>HEIZKREISVERTEILER Etagenverteiler: Vor- und Rücklauf: Verteilerbalken mit Entlüftung Anschlüsse: • primärseitig 3/4" IG nach unten -U (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) • mit Universal-Wärmezählerstrecke Typ UNI • Vorlauf: 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 IG für Direktfühler Ø 5,2 mm • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung Rücklauf: • Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wärmezähler (Einbaumaße beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne, Kugelhahn primärseitig mit Direktfühleranschluss • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>SANITÄR • mit 1 oder 2 Universal-Wasserzählerstrecken Typ LN110 • vertikal links neben dem Verteiler angeordnet • mit Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wasserzählern (Einbaumaße und -tiefe beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne (DVGW) • Anschlüsse: primär-/ sekundärseitig 3/4" IG</p> <p>MONTAGE im Aufputzschrank: • Schrank: Schrankeinhautiefe 140 mm • aus verzinktem Stahlblech • nach unten freie Durchführungen • höhenverstellbare Standfüße • abnehmbare Blende / Estrichprall-/ Umlenkblech • Schrankhöhe 700...750 mm • nutzbare Einbauhöhe 620 mm • Abdeckungen: kunststoffbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016) • Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>								
		Typ	Anzahl Heizkreise	Schrank Breite [mm]	Schrank Höhe [mm]	Schrank Tiefe [mm]	Bestell-Nr.			
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss nach unten, Aufputz + 1 Wasserzählerstrecke</i>								
		EV-UNI-2-U-E-ASF+1LN-V	2	580	700...750	140	384291-702021-E-A			
		EV-UNI-3-U-E-ASF +1LN-V	3	700	700...750	140	384291-703021-E-A			
		EV-UNI-4-U-E-ASF +1LN-V	4	700	700...750	140	384291-704021-E-A			
		EV-UNI-5-U-E-ASF +1LN-V	5	800	700...750	140	384291-705021-E-A			
		EV-UNI-6-U-E-ASF +1LN-V	6	800	700...750	140	384291-706021-E-A			
		EV-UNI-7-U-E-ASF +1LN-V	7	950	700...750	140	384291-707021-E-A			
		EV-UNI-8-U-E-ASF +1LN-V	8	950	700...750	140	384291-708021-E-A			
		EV-UNI-9-U-E-ASF +1LN-V	9	950	700...750	140	384291-709021-E-A			
		EV-UNI-10-U-E-ASF +1LN-V	10	1100	700...750	140	384291-710021-E-A			
		EV-UNI-11-U-E-ASF +1LN-V	11	1100	700...750	140	384291-711021-E-A			
		EV-UNI-12-U-E-ASF +1LN-V	12	1100	700...750	140	384291-712021-E-A			
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss nach unten, Aufputz + 2 Wasserzählerstrecken</i>								
		EV-UNI-2-U-E-ASF +2LN-V	2	800	700...750	140	384291-702022-E-A			
		EV-UNI-3-U-E-ASF +2LN-V	3	800	700...750	140	384291-703022-E-A			
		EV-UNI-4-U-E-ASF +2LN-V	4	800	700...750	140	384291-704022-E-A			
		EV-UNI-5-U-E-ASF +2LN-V	5	950	700...750	140	384291-705022-E-A			
		EV-UNI-6-U-E-ASF +2LN-V	6	950	700...750	140	384291-706022-E-A			
		EV-UNI-7-U-E-ASF +2LN-V	7	950	700...750	140	384291-707022-E-A			
		EV-UNI-8-U-E-ASF +2LN-V	8	1100	700...750	140	384291-708022-E-A			
		EV-UNI-9-U-E-ASF +2LN-V	9	1100	700...750	140	384291-709022-E-A			
		EV-UNI-10-U-E-ASF +2LN-V	10	1100	700...750	140	384291-710022-E-A			
		EV-UNI-11-U-E-ASF +2LN-V	11	1250	700...750	140	384291-711022-E-A			
		EV-UNI-12-U-E-ASF +2LN-V	12	1250	700...750	140	384291-712022-E-A			



Lfd.-Nr.	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Unterputz ohne Wärmezählerstrecke	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €																																																																																																																													
		<p>- ohne Wärmezählerstrecke - Primäranschluss horizontal oder unten - 1" Edelstahl-Verteilerbalken - für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage) • anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p><u>Anschlüsse:</u> • primärseitig 3/4"IG horizontal -H, unten -U (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmschraubungen</p> <p>HEIZKREISVERTEILER Etagenverteiler: Vor- und Rücklauf: Verteilerbalken mit Entlüftung</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) ohne Wärmezählerstrecke: Vor- und Rücklauf: 3/4"-Kugelhähne und lösbare Verschraubungen</p> <p>MONTAGE im Einbauschränk: • Schränk: Bauweise geeignet u.a. für den Einbau in Mauerwerk, Ständerwände und Vorwandmontage • Schrankeinhautiefe 90...140 mm • verzinkter Unterputzkasten (90 mm tief) • nach Bedarf ausbrechbare und bei Ausführung -H und -U unten frei Durchführungen • wahlweise bis 65 mm höhenverstellbare Standfüße und tiefenverstellbares abnehmbares ca. 65 mm breites Estrichprall-/ Umlenkblech • Abdeckungen: 90...140 mm tiefenverstellbarer kunststoffbeschichteter (ähnlich weiß RAL9016) Rahmen und Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>																																																																																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Anzahl Heizkreise</th> <th>Schränk Breite [mm]</th> <th>Schränk Höhe [mm]</th> <th>Bestell-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><i>ohne Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Unterputz</i></td> </tr> <tr><td>EV-2-H-E</td><td>2</td><td>300</td><td>730...795</td><td>384291-0020E</td></tr> <tr><td>EV-3-H-E</td><td>3</td><td>400</td><td>730...795</td><td>384291-0030E</td></tr> <tr><td>EV-4-H-E</td><td>4</td><td>400</td><td>730...795</td><td>384291-0040E</td></tr> <tr><td>EV-5-H-E</td><td>5</td><td>400</td><td>730...795</td><td>384291-0050E</td></tr> <tr><td>EV-6-H-E</td><td>6</td><td>500</td><td>730...795</td><td>384291-0060E</td></tr> <tr><td>EV-7-H-E</td><td>7</td><td>500</td><td>730...795</td><td>384291-0070E</td></tr> <tr><td>EV-8-H-E</td><td>8</td><td>610</td><td>730...795</td><td>384291-0080E</td></tr> <tr><td>EV-9-H-E</td><td>9</td><td>610</td><td>730...795</td><td>384291-0090E</td></tr> <tr><td>EV-10-H-E</td><td>10</td><td>750</td><td>730...795</td><td>384291-0100E</td></tr> <tr><td>EV-11-H-E</td><td>11</td><td>750</td><td>730...795</td><td>384291-0110E</td></tr> <tr><td>EV-12-H-E</td><td>12</td><td>750</td><td>730...795</td><td>384291-0120E</td></tr> <tr> <td colspan="5"><i>ohne Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Unterputz</i></td> </tr> <tr><td>EV-2-U-E</td><td>2</td><td>300</td><td>730...795</td><td>384291-1020E</td></tr> <tr><td>EV-3-U-E</td><td>3</td><td>400</td><td>730...795</td><td>384291-1030E</td></tr> <tr><td>EV-4-U-E</td><td>4</td><td>400</td><td>730...795</td><td>384291-1040E</td></tr> <tr><td>EV-5-U-E</td><td>5</td><td>500</td><td>730...795</td><td>384291-1050E</td></tr> <tr><td>EV-6-U-E</td><td>6</td><td>500</td><td>730...795</td><td>384291-1060E</td></tr> <tr><td>EV-7-U-E</td><td>7</td><td>610</td><td>730...795</td><td>384291-1070E</td></tr> <tr><td>EV-8-U-E</td><td>8</td><td>610</td><td>730...795</td><td>384291-1080E</td></tr> <tr><td>EV-9-U-E</td><td>9</td><td>750</td><td>730...795</td><td>384291-1090E</td></tr> <tr><td>EV-10-U-E</td><td>10</td><td>750</td><td>730...795</td><td>384291-1100E</td></tr> <tr><td>EV-11-U-E</td><td>11</td><td>750</td><td>730...795</td><td>384291-1110E</td></tr> <tr><td>EV-12-U-E</td><td>12</td><td>915</td><td>730...795</td><td>384291-1120E</td></tr> </tbody> </table>	Typ	Anzahl Heizkreise	Schränk Breite [mm]	Schränk Höhe [mm]	Bestell-Nr.	<i>ohne Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Unterputz</i>					EV-2-H-E	2	300	730...795	384291-0020E	EV-3-H-E	3	400	730...795	384291-0030E	EV-4-H-E	4	400	730...795	384291-0040E	EV-5-H-E	5	400	730...795	384291-0050E	EV-6-H-E	6	500	730...795	384291-0060E	EV-7-H-E	7	500	730...795	384291-0070E	EV-8-H-E	8	610	730...795	384291-0080E	EV-9-H-E	9	610	730...795	384291-0090E	EV-10-H-E	10	750	730...795	384291-0100E	EV-11-H-E	11	750	730...795	384291-0110E	EV-12-H-E	12	750	730...795	384291-0120E	<i>ohne Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Unterputz</i>					EV-2-U-E	2	300	730...795	384291-1020E	EV-3-U-E	3	400	730...795	384291-1030E	EV-4-U-E	4	400	730...795	384291-1040E	EV-5-U-E	5	500	730...795	384291-1050E	EV-6-U-E	6	500	730...795	384291-1060E	EV-7-U-E	7	610	730...795	384291-1070E	EV-8-U-E	8	610	730...795	384291-1080E	EV-9-U-E	9	750	730...795	384291-1090E	EV-10-U-E	10	750	730...795	384291-1100E	EV-11-U-E	11	750	730...795	384291-1110E	EV-12-U-E	12	915	730...795	384291-1120E		
Typ	Anzahl Heizkreise	Schränk Breite [mm]	Schränk Höhe [mm]	Bestell-Nr.																																																																																																																													
<i>ohne Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Unterputz</i>																																																																																																																																	
EV-2-H-E	2	300	730...795	384291-0020E																																																																																																																													
EV-3-H-E	3	400	730...795	384291-0030E																																																																																																																													
EV-4-H-E	4	400	730...795	384291-0040E																																																																																																																													
EV-5-H-E	5	400	730...795	384291-0050E																																																																																																																													
EV-6-H-E	6	500	730...795	384291-0060E																																																																																																																													
EV-7-H-E	7	500	730...795	384291-0070E																																																																																																																													
EV-8-H-E	8	610	730...795	384291-0080E																																																																																																																													
EV-9-H-E	9	610	730...795	384291-0090E																																																																																																																													
EV-10-H-E	10	750	730...795	384291-0100E																																																																																																																													
EV-11-H-E	11	750	730...795	384291-0110E																																																																																																																													
EV-12-H-E	12	750	730...795	384291-0120E																																																																																																																													
<i>ohne Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Unterputz</i>																																																																																																																																	
EV-2-U-E	2	300	730...795	384291-1020E																																																																																																																													
EV-3-U-E	3	400	730...795	384291-1030E																																																																																																																													
EV-4-U-E	4	400	730...795	384291-1040E																																																																																																																													
EV-5-U-E	5	500	730...795	384291-1050E																																																																																																																													
EV-6-U-E	6	500	730...795	384291-1060E																																																																																																																													
EV-7-U-E	7	610	730...795	384291-1070E																																																																																																																													
EV-8-U-E	8	610	730...795	384291-1080E																																																																																																																													
EV-9-U-E	9	750	730...795	384291-1090E																																																																																																																													
EV-10-U-E	10	750	730...795	384291-1100E																																																																																																																													
EV-11-U-E	11	750	730...795	384291-1110E																																																																																																																													
EV-12-U-E	12	915	730...795	384291-1120E																																																																																																																													
		Notizen																																																																																																																															



Lfd.-Nr.	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Aufputz ohne Wärmezählerstrecke					Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €	
		<p>- ohne Wärmezählerstrecke - Primäranschluss horizontal oder unten - 1" Edelstahl-Verteilerbalken - für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage) • anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p><u>Anschlüsse:</u> • primärseitig 3/4"IG horizontal -H, unten -U (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>HEIZKREISVERTEILER Etagenverteiler: Vor- und Rücklauf: Verteilerbalken mit Entlüftung</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) ohne Wärmezählerstrecke: Vor- und Rücklauf: 3/4"-Kugelhähne und lösbare Verschraubungen</p> <p>MONTAGE im Aufputzschrank: • Schrank: Schrankeinbautiefe 140 mm • aus verzinktem Stahlblech • nach unten freie Durchführungen • höhenverstellbare Standfüße • abnehmbare Blende / Estrichprall-/ Umlenkblech • Schrankhöhe 700...750 mm • nutzbare Einbauhöhe 620 mm • Abdeckungen: kunststoffbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016) • Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>							
		Typ	Anzahl Heizkreise	Schrank Breite [mm]	Schrank Höhe [mm]	Bestell-Nr.			
		<i>ohne Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Aufputz</i>							
		EV-2-H-E-ASF	2	480	700...750	384291-0020E-A			
		EV-3-H-E-ASF	3	480	700...750	384291-0030E-A			
		EV-4-H-E-ASF	4	480	700...750	384291-0040E-A			
		EV-5-H-E-ASF	5	480	700...750	384291-0050E-A			
		EV-6-H-E-ASF	6	480	700...750	384291-0060E-A			
		EV-7-H-E-ASF	7	580	700...750	384291-0070E-A			
		EV-8-H-E-ASF	8	580	700...750	384291-0080E-A			
		EV-9-H-E-ASF	9	700	700...750	384291-0090E-A			
		EV-10-H-E-ASF	10	700	700...750	384291-0100E-A			
		EV-11-H-E-ASF	11	700	700...750	384291-0110E-A			
		EV-12-H-E-ASF	12	800	700...750	384291-0120E-A			
		<i>ohne Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Aufputz</i>							
		EV-2-U-E-ASF	2	480	700...750	384291-1020E-A			
		EV-3-U-E-ASF	3	480	700...750	384291-1030E-A			
		EV-4-U-E-ASF	4	480	700...750	384291-1040E-A			
		EV-5-U-E-ASF	5	480	700...750	384291-1050E-A			
		EV-6-U-E-ASF	6	580	700...750	384291-1060E-A			
		EV-7-U-E-ASF	7	580	700...750	384291-1070E-A			
		EV-8-U-E-ASF	8	580	700...750	384291-1080E-A			
		EV-9-U-E-ASF	9	700	700...750	384291-1090E-A			
		EV-10-U-E-ASF	10	700	700...750	384291-1100E-A			
		EV-11-U-E-ASF	11	800	700...750	384291-1110E-A			
		EV-12-U-E-ASF	12	800	700...750	384291-1120E-A			
		Notizen							



Lfd.-Nr.	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Unterputz mit Wärmezählerstrecke					Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €
		<p>- mit Universal-Wärmezählerstrecke</p> <p>- Primäranschluss horizontal oder unten</p> <p>- 1" Edelstahl-Verteilerbalken</p> <p>- für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage)</p> <p>• anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p><u>Anschlüsse:</u> • primärseitig 3/4"IG horizontal -H, unten -U (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>HEIZKREISVERTEILER</p> <p>Etagenverteiler: <u>Vor- und Rücklauf:</u> Verteilerbalken mit Entlüftung</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig)</p> <p>mit Wärmezählerstrecke Typ UNI - Universal-Ausführung</p> <p><u>Vorlauf:</u> • 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 IG für Direktfühler Ø 5,2 mm</p> <p>• Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p><u>Rücklauf:</u> • Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wärmezähler (Einbaumaße beachten)</p> <p>• davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne, Kugelhahn primärseitig mit Direktfühleranschluss • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>MONTAGE im Einbauschrank: • Schrank: Bauweise geeignet u.a. für den Einbau in Mauerwerk, Ständerwände und Vorwandmontage • Schrankeinbautiefe 90...140 mm</p> <p>• verzinkter Unterputzkasten (90 mm tief) • nach Bedarf ausbrechbare und bei Ausführung -H und -U unten freie Durchführungen • wahlweise bis 65 mm höhenverstellbare Standfüße und tiefenverstellbares abnehmbares ca. 65 mm breites Estrichprall-/ Umlenkleblich • Abdeckungen: 90...140 mm tiefenverstellbarer kunststoffbeschichteter (ähnlich weiß RAL9016) Rahmen und Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>						
		Typ	Anzahl Heizkreise	Schrank Breite [mm]	Schrank Höhe [mm]	Bestell-Nr.		
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Unterputz</i>						
		EV-UNI-2-H-E	2	500	730...795	384291-6020E		
		EV-UNI-3-H-E	3	500	730...795	384291-6030E		
		EV-UNI-4-H-E	4	610	730...795	384291-6040E		
		EV-UNI-5-H-E	5	610	730...795	384291-6050E		
		EV-UNI-6-H-E	6	750	730...795	384291-6060E		
		EV-UNI-7-H-E	7	750	730...795	384291-6070E		
		EV-UNI-8-H-E	8	750	730...795	384291-6080E		
		EV-UNI-9-H-E	9	915	730...795	384291-6090E		
		EV-UNI-10-H-E	10	915	730...795	384291-6100E		
		EV-UNI-11-H-E	11	915	730...795	384291-6110E		
		EV-UNI-12-H-E	12	1050	730...795	384291-6120E		
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Unterputz</i>						
		EV-UNI-2-U-E	2	400	730...795	384291-7020E		
		EV-UNI-3-U-E	3	500	730...795	384291-7030E		
		EV-UNI-4-U-E	4	500	730...795	384291-7040E		
		EV-UNI-5-U-E	5	610	730...795	384291-7050E		
		EV-UNI-6-U-E	6	610	730...795	384291-7060E		
		EV-UNI-7-U-E	7	750	730...795	384291-7070E		
		EV-UNI-8-U-E	8	750	730...795	384291-7080E		
		EV-UNI-9-U-E	9	750	730...795	384291-7090E		
		EV-UNI-10-U-E	10	915	730...795	384291-7100E		
		EV-UNI-11-U-E	11	915	730...795	384291-7110E		
		EV-UNI-12-U-E	12	915	730...795	384291-7120E		
		Notizen						



Lfd.-Nr.	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Aufputz mit Wärmezählerstrecke	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €																																																																																																																													
		<p>- mit Universal-Wärmezählerstrecke</p> <p>- Primäranschluss horizontal oder unten</p> <p>- 1" Edelstahl-Verteilerbalken</p> <p>- für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage)</p> <p>• anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p>Anschlüsse: • primärseitig 3/4"IG horizontal -H, unten -U (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>HEIZKREISVERTEILER</p> <p>Etagenverteiler: <u>Vor- und Rücklauf:</u> Verteilerbalken mit Entlüftung</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig)</p> <p>mit Wärmezählerstrecke Typ UNI - Universal-Ausführung</p> <p><u>Vorlauf:</u> • 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 IG für Direktfühler Ø 5,2 mm</p> <p>• Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p><u>Rücklauf:</u> • Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wärmezähler (Einbaumaße beachten)</p> <p>• davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne, Kugelhahn primärseitig mit Direktfühleranschluss • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>MONTAGE im Aufputzschrank: • Schrank: Schrankeinbautiefe 140 mm • aus verzinktem Stahlblech • nach unten freie Durchführungen • höhenverstellbare Standfüße • abnehmbare Blende / Estrichprall-/ Umlenklech • Schrankhöhe 700...750 mm • nutzbare Einbauhöhe 620 mm • Abdeckungen: kunststoffbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016)</p> <p>• Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>																																																																																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Anzahl Heizkreise</th> <th>Schrank Breite [mm]</th> <th>Schrank Höhe [mm]</th> <th>Bestell-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Aufputz</i></td> </tr> <tr><td>EV-UNI-2-H-E-ASF</td><td>2</td><td>480</td><td>700...750</td><td>384291-6020E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-3-H-E-ASF</td><td>3</td><td>480</td><td>700...750</td><td>384291-6030E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-4-H-E-ASF</td><td>4</td><td>580</td><td>700...750</td><td>384291-6040E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-5-H-E-ASF</td><td>5</td><td>580</td><td>700...750</td><td>384291-6050E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-6-H-E-ASF</td><td>6</td><td>700</td><td>700...750</td><td>384291-6060E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-7-H-E-ASF</td><td>7</td><td>700</td><td>700...750</td><td>384291-6070E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-8-H-E-ASF</td><td>8</td><td>800</td><td>700...750</td><td>384291-6080E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-9-H-E-ASF</td><td>9</td><td>800</td><td>700...750</td><td>384291-6090E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-10-H-E-ASF</td><td>10</td><td>950</td><td>700...750</td><td>384291-6100E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-11-H-E-ASF</td><td>11</td><td>950</td><td>700...750</td><td>384291-6110E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-12-H-E-ASF</td><td>12</td><td>950</td><td>700...750</td><td>384291-6120E-A</td></tr> <tr> <td colspan="5"><i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Aufputz</i></td> </tr> <tr><td>EV-UNI-2-U-E-ASF</td><td>2</td><td>480</td><td>700...750</td><td>384291-7020E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-3-U-E-ASF</td><td>3</td><td>480</td><td>700...750</td><td>384291-7030E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-4-U-E-ASF</td><td>4</td><td>480</td><td>700...750</td><td>384291-7040E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-5-U-E-ASF</td><td>5</td><td>580</td><td>700...750</td><td>384291-7050E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-6-U-E-ASF</td><td>6</td><td>580</td><td>700...750</td><td>384291-7060E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-7-U-E-ASF</td><td>7</td><td>700</td><td>700...750</td><td>384291-7070E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-8-U-E-ASF</td><td>8</td><td>700</td><td>700...750</td><td>384291-7080E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-9-U-E-ASF</td><td>9</td><td>800</td><td>700...750</td><td>384291-7090E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-10-U-E-ASF</td><td>10</td><td>800</td><td>700...750</td><td>384291-7100E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-11-U-E-ASF</td><td>11</td><td>950</td><td>700...750</td><td>384291-7110E-A</td></tr> <tr><td>EV-UNI-12-U-E-ASF</td><td>12</td><td>950</td><td>700...750</td><td>384291-7120E-A</td></tr> </tbody> </table>	Typ	Anzahl Heizkreise	Schrank Breite [mm]	Schrank Höhe [mm]	Bestell-Nr.	<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Aufputz</i>					EV-UNI-2-H-E-ASF	2	480	700...750	384291-6020E-A	EV-UNI-3-H-E-ASF	3	480	700...750	384291-6030E-A	EV-UNI-4-H-E-ASF	4	580	700...750	384291-6040E-A	EV-UNI-5-H-E-ASF	5	580	700...750	384291-6050E-A	EV-UNI-6-H-E-ASF	6	700	700...750	384291-6060E-A	EV-UNI-7-H-E-ASF	7	700	700...750	384291-6070E-A	EV-UNI-8-H-E-ASF	8	800	700...750	384291-6080E-A	EV-UNI-9-H-E-ASF	9	800	700...750	384291-6090E-A	EV-UNI-10-H-E-ASF	10	950	700...750	384291-6100E-A	EV-UNI-11-H-E-ASF	11	950	700...750	384291-6110E-A	EV-UNI-12-H-E-ASF	12	950	700...750	384291-6120E-A	<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Aufputz</i>					EV-UNI-2-U-E-ASF	2	480	700...750	384291-7020E-A	EV-UNI-3-U-E-ASF	3	480	700...750	384291-7030E-A	EV-UNI-4-U-E-ASF	4	480	700...750	384291-7040E-A	EV-UNI-5-U-E-ASF	5	580	700...750	384291-7050E-A	EV-UNI-6-U-E-ASF	6	580	700...750	384291-7060E-A	EV-UNI-7-U-E-ASF	7	700	700...750	384291-7070E-A	EV-UNI-8-U-E-ASF	8	700	700...750	384291-7080E-A	EV-UNI-9-U-E-ASF	9	800	700...750	384291-7090E-A	EV-UNI-10-U-E-ASF	10	800	700...750	384291-7100E-A	EV-UNI-11-U-E-ASF	11	950	700...750	384291-7110E-A	EV-UNI-12-U-E-ASF	12	950	700...750	384291-7120E-A		
Typ	Anzahl Heizkreise	Schrank Breite [mm]	Schrank Höhe [mm]	Bestell-Nr.																																																																																																																													
<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Aufputz</i>																																																																																																																																	
EV-UNI-2-H-E-ASF	2	480	700...750	384291-6020E-A																																																																																																																													
EV-UNI-3-H-E-ASF	3	480	700...750	384291-6030E-A																																																																																																																													
EV-UNI-4-H-E-ASF	4	580	700...750	384291-6040E-A																																																																																																																													
EV-UNI-5-H-E-ASF	5	580	700...750	384291-6050E-A																																																																																																																													
EV-UNI-6-H-E-ASF	6	700	700...750	384291-6060E-A																																																																																																																													
EV-UNI-7-H-E-ASF	7	700	700...750	384291-6070E-A																																																																																																																													
EV-UNI-8-H-E-ASF	8	800	700...750	384291-6080E-A																																																																																																																													
EV-UNI-9-H-E-ASF	9	800	700...750	384291-6090E-A																																																																																																																													
EV-UNI-10-H-E-ASF	10	950	700...750	384291-6100E-A																																																																																																																													
EV-UNI-11-H-E-ASF	11	950	700...750	384291-6110E-A																																																																																																																													
EV-UNI-12-H-E-ASF	12	950	700...750	384291-6120E-A																																																																																																																													
<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss unten, Aufputz</i>																																																																																																																																	
EV-UNI-2-U-E-ASF	2	480	700...750	384291-7020E-A																																																																																																																													
EV-UNI-3-U-E-ASF	3	480	700...750	384291-7030E-A																																																																																																																													
EV-UNI-4-U-E-ASF	4	480	700...750	384291-7040E-A																																																																																																																													
EV-UNI-5-U-E-ASF	5	580	700...750	384291-7050E-A																																																																																																																													
EV-UNI-6-U-E-ASF	6	580	700...750	384291-7060E-A																																																																																																																													
EV-UNI-7-U-E-ASF	7	700	700...750	384291-7070E-A																																																																																																																													
EV-UNI-8-U-E-ASF	8	700	700...750	384291-7080E-A																																																																																																																													
EV-UNI-9-U-E-ASF	9	800	700...750	384291-7090E-A																																																																																																																													
EV-UNI-10-U-E-ASF	10	800	700...750	384291-7100E-A																																																																																																																													
EV-UNI-11-U-E-ASF	11	950	700...750	384291-7110E-A																																																																																																																													
EV-UNI-12-U-E-ASF	12	950	700...750	384291-7120E-A																																																																																																																													
		Notizen																																																																																																																															



Lfd.-Nr	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Unterputz mit Wärmezählerstrecke, horizontal mit Wasserzählerstrecken, horizontal					Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €	
		<p>- mit 1 Universal-Wärmezählerstrecke - Primäranschluss horizontal - 1" Edelstahl-Verteilerbalken - für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage) - mit Universal-Wasserzählerstrecke Typ LN110, horizontal • anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p>HEIZKREISVERTEILER Etagenverteiler: Vor- und Rücklauf: Verteilerbalken mit Entlüftung Anschlüsse: • primärseitig 3/4" IG horizontal -H (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) • mit Universal-Wärmezählerstrecke Typ UNI • Vorlauf: 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 IG für Direktfühler Ø 5,2 mm • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung Rücklauf: • Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wärmezähler (Einbaumaße beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne, Kugelhahn primärseitig mit Direktfühleranschluss • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>SANITÄR • mit 1 oder 2 Universal-Wasserzählerstrecken Typ LN110 • horizontal über dem Verteiler angeordnet • mit Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wasserzählern (Einbaumaße und -tiefe beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne (DVGW) • Anschlüsse: primär-/ sekundärseitig 3/4" IG</p> <p>MONTAGE im Einbauschränk: • Schränk: Bauweise geeignet u.a. für den Einbau in Mauerwerk, Ständerwände und Vorwandmontage • Schränkeinbautiefe 90...140 mm • verzinkter Unterputzkasten (90 mm tief) • nach Bedarf ausbrechbare und bei Ausführung -H und -U unten freie Durchführungen • wahlweise bis 65 mm höhenverstellbare Standfüße und tiefenverstellbares abnehmbares ca. 65 mm breites Estrichprall-/ Umlenklech • Abdeckungen: 90...140 mm tiefenverstellbarer kunststoffbeschichteter (ähnlich weiß RAL9016) Rahmen und Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>							
		Typ	Anzahl Heizkreise	Schränk Breite [mm]	Schränk Höhe [mm]	Schränk Tiefe [mm]	Bestell-Nr.		
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Unterputz + 1 Wasserzählerstrecke</i>							
		EV-UNI-2-H-E+1LN-H	2	500	730...795	90...140	384291-602011-E		
		EV-UNI-3-H-E+1LN-H	3	500	730...795	90...140	384291-603011-E		
		EV-UNI-4-H-E+1LN-H	4	610	730...795	90...140	384291-604011-E		
		EV-UNI-5-H-E+1LN-H	5	610	730...795	90...140	384291-605011-E		
		EV-UNI-6-H-E+1LN-H	6	750	730...795	90...140	384291-606011-E		
		EV-UNI-7-H-E+1LN-H	7	750	730...795	90...140	384291-607011-E		
		EV-UNI-8-H-E+1LN-H	8	750	730...795	90...140	384291-608011-E		
		EV-UNI-9-H-E+1LN-H	9	915	730...795	90...140	384291-609011-E		
		EV-UNI-10-H-E+1LN-H	10	915	730...795	90...140	384291-610011-E		
		EV-UNI-11-H-E+1LN-H	11	915	730...795	90...140	384291-611011-E		
		EV-UNI-12-H-E+1LN-H	12	1050	730...795	90...140	384291-612011-E		
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Unterputz + 2 Wasserzählerstrecken</i>							
		EV-UNI-2-H-E+2LN-H	2	610	730...795	90...140	384291-602012-E		
		EV-UNI-3-H-E+2LN-H	3	610	730...795	90...140	384291-603012-E		
		EV-UNI-4-H-E+2LN-H	4	610	730...795	90...140	384291-604012-E		
		EV-UNI-5-H-E+2LN-H	5	750	730...795	90...140	384291-605012-E		
		EV-UNI-6-H-E+2LN-H	6	750	730...795	90...140	384291-606012-E		
		EV-UNI-7-H-E+2LN-H	7	750	730...795	90...140	384291-607012-E		
		EV-UNI-8-H-E+2LN-H	8	915	730...795	90...140	384291-608012-E		
		EV-UNI-9-H-E+2LN-H	9	915	730...795	90...140	384291-609012-E		
		EV-UNI-10-H-E+2LN-H	10	915	730...795	90...140	384291-610012-E		
		EV-UNI-11-H-E+2LN-H	11	1050	730...795	90...140	384291-611012-E		
		EV-UNI-12-H-E+2LN-H	12	1050	730...795	90...140	384291-612012-E		



Lfd.-Nr	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Aufputz mit Wärmezählerstrecke, horizontal mit Wasserzählerstrecken, horizontal					Einzel- preis in €	Gesamt- preis in €		
		<p>- mit 1 Universal-Wärmezählerstrecke - Primäranschluss horizontal - 1" Edelstahl-Verteilerbalken - für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage) - mit Universal-Wasserzählerstrecke Typ LN110, horizontal • anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p>HEIZKREISVERTEILER Etagenverteiler: Vor- und Rücklauf: Verteilerbalken mit Entlüftung Anschlüsse: • primärseitig 3/4" IG horizontal -H (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) • mit Universal-Wärmezählerstrecke Typ UNI • Vorlauf: 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 IG für Direktfühler Ø 5,2 mm • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung Rücklauf: • Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wärmezähler (Einbaumaße beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne, Kugelhahn primärseitig mit Direktfühleranschluss • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>SANITÄR • mit 1 oder 2 Universal-Wasserzählerstrecken Typ LN110 • horizontal über dem Verteiler angeordnet • mit Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wasserzählern (Einbaumaße und -tiefe beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne (DVGW) • Anschlüsse: primär-/ sekundärseitig 3/4" IG</p> <p>MONTAGE im Aufputzschrank: • Schrank: Schrankeinbautiefe 140 mm • aus verzinktem Stahlblech • nach unten freie Durchführungen • höhenverstellbare Standfüße • abnehmbare Blende / Estrichprall-/ Umlenklech • Schrankhöhe 700...750 mm • nutzbare Einbauhöhe 620 mm • Abdeckungen: kunststoffbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016) • Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>								
		Typ	Anzahl Heizkreise	Schrank Breite [mm]	Schrank Höhe [mm]	Schrank Tiefe [mm]	Bestell-Nr.			
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Aufputz + 1 Wasserzählerstrecke</i>								
		EV-UNI-2-H-E-ASF+1LN-H	2	580	700...750	140	384291-602011-E-A			
		EV-UNI-3-H-E-ASF +1LN-H	3	700	700...750	140	384291-603011-E-A			
		EV-UNI-4-H-E-ASF +1LN-H	4	700	700...750	140	384291-604011-E-A			
		EV-UNI-5-H-E-ASF +1LN-H	5	800	700...750	140	384291-605011-E-A			
		EV-UNI-6-H-E-ASF +1LN-H	6	800	700...750	140	384291-606011-E-A			
		EV-UNI-7-H-E-ASF +1LN-H	7	950	700...750	140	384291-607011-E-A			
		EV-UNI-8-H-E-ASF +1LN-H	8	950	700...750	140	384291-608011-E-A			
		EV-UNI-9-H-E-ASF +1LN-H	9	950	700...750	140	384291-609011-E-A			
		EV-UNI-10-H-E-ASF +1LN-H	10	1100	700...750	140	384291-610011-E-A			
		EV-UNI-11-H-E-ASF +1LN-H	11	1100	700...750	140	384291-611011-E-A			
		EV-UNI-12-H-E-ASF +1LN-H	12	1100	700...750	140	384291-612011-E-A			
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss horizontal, Aufputz + 2 Wasserzählerstrecken</i>								
		EV-UNI-2-H-E-ASF +2LN-H	2	580	700...750	140	384291-602012-E-A			
		EV-UNI-3-H-E-ASF +2LN-H	3	700	700...750	140	384291-603012-E-A			
		EV-UNI-4-H-E-ASF +2LN-H	4	700	700...750	140	384291-604012-E-A			
		EV-UNI-5-H-E-ASF +2LN-H	5	800	700...750	140	384291-605012-E-A			
		EV-UNI-6-H-E-ASF +2LN-H	6	800	700...750	140	384291-606012-E-A			
		EV-UNI-7-H-E-ASF +2LN-H	7	950	700...750	140	384291-607012-E-A			
		EV-UNI-8-H-E-ASF +2LN-H	8	950	700...750	140	384291-608012-E-A			
		EV-UNI-9-H-E-ASF +2LN-H	9	950	700...750	140	384291-609012-E-A			
		EV-UNI-10-H-E-ASF +2LN-H	10	1100	700...750	140	384291-610012-E-A			
		EV-UNI-11-H-E-ASF +2LN-H	11	1100	700...750	140	384291-611012-E-A			
		EV-UNI-12-H-E-ASF +2LN-H	12	1100	700...750	140	384291-612012-E-A			



Lfd.-Nr	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Unterputz mit Wärmezählerstrecke, nach unten mit Wasserzählerstrecken, vertikal					Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €	
		<p>- mit 1 Universal-Wärmezählerstrecke - Primäranschluss vertikal - 1" Edelstahl-Verteilerbalken - für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage) - mit Universal-Wasserzählerstrecke Typ LN110, nach unten • anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p>HEIZKREISVERTEILER Etagenverteiler: Vor- und Rücklauf: Verteilerbalken mit Entlüftung Anschlüsse: • primärseitig 3/4" IG nach unten -U (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) • mit Universal-Wärmezählerstrecke Typ UNI • Vorlauf: 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 IG für Direktfühler Ø 5,2 mm • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung Rücklauf: • Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wärmezähler (Einbaumaße beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne, Kugelhahn primärseitig mit Direktfühleranschluss • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>SANITÄR • mit 1 oder 2 Universal-Wasserzählerstrecken Typ LN110 • vertikal links neben den Verteiler angeordnet • mit Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wasserzählern (Einbaumaße und -tiefe beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne (DVGW) • Anschlüsse: primär-/ sekundärseitig 3/4" IG</p> <p>MONTAGE im Einbauschränk: • Schränk: Bauweise geeignet u.a. für den Einbau in Mauerwerk, Ständerwände und Vorwandmontage • Schränkeinbautiefe 90...140 mm • verzinkter Unterputzkasten (90 mm tief) • nach Bedarf ausbrechbare und bei Ausführung -H und -U unten freie Durchführungen • wahlweise bis 65 mm höhenverstellbare Standfüße und tiefenverstellbares abnehmbares ca. 65 mm breites Estrichprall-/ Umlenklech • Abdeckungen: 90...140 mm tiefenverstellbarer kunststoffbeschichteter (ähnlich weiß RAL9016) Rahmen und Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>							
		Typ	Anzahl Heizkreise	Schränk Breite [mm]	Schränk Höhe [mm]	Schränk Tiefe [mm]	Bestell-Nr.		
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss nach unten, Unterputz + 1 Wasserzählerstrecke</i>							
		EV-UNI-2-U-E+1LN-V	2	610	730...795	90...140	384291-702021-E		
		EV-UNI-3-U-E+1LN-V	3	750	730...795	90...140	384291-703021-E		
		EV-UNI-4-U-E+1LN-V	4	750	730...795	90...140	384291-704021-E		
		EV-UNI-5-U-E+1LN-V	5	750	730...795	90...140	384291-705021-E		
		EV-UNI-6-U-E+1LN-V	6	915	730...795	90...140	384291-706021-E		
		EV-UNI-7-U-E+1LN-V	7	915	730...795	90...140	384291-707021-E		
		EV-UNI-8-U-E+1LN-V	8	915	730...795	90...140	384291-708021-E		
		EV-UNI-9-U-E+1LN-V	9	1050	730...795	90...140	384291-709021-E		
		EV-UNI-10-U-E+1LN-V	10	1050	730...795	90...140	384291-710021-E		
		EV-UNI-11-U-E+1LN-V	11	1050	730...795	90...140	384291-711021-E		
		EV-UNI-12-U-E+1LN-V	12	1200	730...795	90...140	384291-712021-E		
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss nach unten, Unterputz + 2 Wasserzählerstrecken</i>							
		EV-UNI-2-U-E+2LN-V	2	610	730...795	90...140	384291-702022-E		
		EV-UNI-3-U-E+2LN-V	3	610	730...795	90...140	384291-703022-E		
		EV-UNI-4-U-E+2LN-V	4	610	730...795	90...140	384291-704022-E		
		EV-UNI-5-U-E+2LN-V	5	750	730...795	90...140	384291-705022-E		
		EV-UNI-6-U-E+2LN-V	6	750	730...795	90...140	384291-706022-E		
		EV-UNI-7-U-E+2LN-V	7	750	730...795	90...140	384291-707022-E		
		EV-UNI-8-U-E+2LN-V	8	915	730...795	90...140	384291-708022-E		
		EV-UNI-9-U-E+2LN-V	9	915	730...795	90...140	384291-709022-E		
		EV-UNI-10-U-E+2LN-V	10	915	730...795	90...140	384291-710022-E		
		EV-UNI-11-U-E+2LN-V	11	1050	730...795	90...140	384291-711022-E		
		EV-UNI-12-U-E+2LN-V	12	1050	730...795	90...140	384291-712022-E		



Lfd.-Nr	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Aufputz mit Wärmezählerstrecke, nach unten mit Wasserzählerstrecken, vertikal					Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €
		<p>- mit 1 Universal-Wärmezählerstrecke - Primäranschluss vertikal - 1" Edelstahl-Verteilerbalken - für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage) - mit Universal-Wasserzählerstrecke Typ LN110, nach unten • anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p>HEIZKREISVERTEILER Etagenverteiler: Vor- und Rücklauf: Verteilerbalken mit Entlüftung Anschlüsse: • primärseitig 3/4" IG nach unten -U (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) • mit Universal-Wärmezählerstrecke Typ UNI • Vorlauf: 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 IG für Direktfühler Ø 5,2 mm • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung Rücklauf: • Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wärmezähler (Einbaumaße beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne, Kugelhahn primärseitig mit Direktfühleranschluss • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>SANITÄR • mit 1 oder 2 Universal-Wasserzählerstrecken Typ LN110 • vertikal links neben dem Verteiler angeordnet • mit Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wasserzählern (Einbaumaße und -tiefe beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne (DVGW) • Anschlüsse: primär-/ sekundärseitig 3/4" IG</p> <p>MONTAGE im Aufputzschrank: • Schrank: Schrankeinbautiefe 140 mm • aus verzinktem Stahlblech • nach unten freie Durchführungen • höhenverstellbare Standfüße • abnehmbare Blende / Estrichprall-/ Umlenklech • Schrankhöhe 700...750 mm • nutzbare Einbauhöhe 620 mm • Abdeckungen: kunststoffbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016) • Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>						
		Typ	Anzahl Heizkreise	Schrank Breite [mm]	Schrank Höhe [mm]	Schrank Tiefe [mm]	Bestell-Nr.	
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss nach unten, Aufputz + 1 Wasserzählerstrecke</i>						
		EV-UNI-2-U-E-ASF+1LN-V	2	580	700...750	140	384291-702021-E-A	
		EV-UNI-3-U-E-ASF +1LN-V	3	700	700...750	140	384291-703021-E-A	
		EV-UNI-4-U-E-ASF +1LN-V	4	700	700...750	140	384291-704021-E-A	
		EV-UNI-5-U-E-ASF +1LN-V	5	800	700...750	140	384291-705021-E-A	
		EV-UNI-6-U-E-ASF +1LN-V	6	800	700...750	140	384291-706021-E-A	
		EV-UNI-7-U-E-ASF +1LN-V	7	950	700...750	140	384291-707021-E-A	
		EV-UNI-8-U-E-ASF +1LN-V	8	950	700...750	140	384291-708021-E-A	
		EV-UNI-9-U-E-ASF +1LN-V	9	950	700...750	140	384291-709021-E-A	
		EV-UNI-10-U-E-ASF +1LN-V	10	1100	700...750	140	384291-710021-E-A	
		EV-UNI-11-U-E-ASF +1LN-V	11	1100	700...750	140	384291-711021-E-A	
		EV-UNI-12-U-E-ASF +1LN-V	12	1100	700...750	140	384291-712021-E-A	
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss nach unten, Aufputz + 2 Wasserzählerstrecken</i>						
		EV-UNI-2-U-E-ASF +2LN-V	2	800	700...750	140	384291-702022-E-A	
		EV-UNI-3-U-E-ASF +2LN-V	3	800	700...750	140	384291-703022-E-A	
		EV-UNI-4-U-E-ASF +2LN-V	4	800	700...750	140	384291-704022-E-A	
		EV-UNI-5-U-E-ASF +2LN-V	5	950	700...750	140	384291-705022-E-A	
		EV-UNI-6-U-E-ASF +2LN-V	6	950	700...750	140	384291-706022-E-A	
		EV-UNI-7-U-E-ASF +2LN-V	7	950	700...750	140	384291-707022-E-A	
		EV-UNI-8-U-E-ASF +2LN-V	8	1100	700...750	140	384291-708022-E-A	
		EV-UNI-9-U-E-ASF +2LN-V	9	1100	700...750	140	384291-709022-E-A	
		EV-UNI-10-U-E-ASF +2LN-V	10	1100	700...750	140	384291-710022-E-A	
		EV-UNI-11-U-E-ASF +2LN-V	11	1250	700...750	140	384291-711022-E-A	
		EV-UNI-12-U-E-ASF +2LN-V	12	1250	700...750	140	384291-712022-E-A	



Lfd.-Nr	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Unterputz mit Wärmezählerstrecke, nach unten mit Wasserzählerstrecken, horizontal					Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €	
		<p>- mit 1 Universal-Wärmezählerstrecke - Primäranschluss vertikal - 1" Edelstahl-Verteilerbalken - für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage) - mit Universal-Wasserzählerstrecke Typ LN110, horizontal • anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p>HEIZKREISVERTEILER Etagenverteiler: Vor- und Rücklauf: Verteilerbalken mit Entlüftung Anschlüsse: • primärseitig 3/4" IG nach unten -U (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) • mit Universal-Wärmezählerstrecke Typ UNI • Vorlauf: 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 IG für Direktfühler Ø 5,2 mm • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung Rücklauf: • Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wärmezähler (Einbaumaße beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne, Kugelhahn primärseitig mit Direktfühleranschluss • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>SANITÄR • mit 1 oder 2 Universal-Wasserzählerstrecken Typ LN110 • horizontal über den Verteiler angeordnet • mit Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wasserzählern (Einbaumaße und -tiefe beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne (DVGW) • Anschlüsse: primär-/ sekundärseitig 3/4" IG</p> <p>MONTAGE im Einbauschränk: • Schränk: Bauweise geeignet u.a. für den Einbau in Mauerwerk, Ständerwände und Vorwandmontage • Schränkeinbautiefe 90...140 mm • verzinkter Unterputzkasten (90 mm tief) • nach Bedarf ausbrechbare und bei Ausführung -H und -U unten freie Durchführungen • wahlweise bis 65 mm höhenverstellbare Standfüße und tiefenverstellbares abnehmbares ca. 65 mm breites Estrichprall-/ Umlenklech • Abdeckungen: 90...140 mm tiefenverstellbarer kunststoffbeschichteter (ähnlich weiß RAL9016) Rahmen und Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>							
		Typ	Anzahl Heizkreise	Schränk Breite [mm]	Schränk Höhe [mm]	Schränk Tiefe [mm]	Bestell-Nr.		
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss nach unten, Unterputz + 1 Wasserzählerstrecke</i>							
		EV-UNI-2-U-E+1LN-H	2	610	730...795	90...140	384291-702011-E		
		EV-UNI-3-U-E+1LN-H	3	750	730...795	90...140	384291-703011-E		
		EV-UNI-4-U-E+1LN-H	4	750	730...795	90...140	384291-704011-E		
		EV-UNI-5-U-E+1LN-H	5	750	730...795	90...140	384291-705011-E		
		EV-UNI-6-U-E+1LN-H	6	915	730...795	90...140	384291-706011-E		
		EV-UNI-7-U-E+1LN-H	7	915	730...795	90...140	384291-707011-E		
		EV-UNI-8-U-E+1LN-H	8	915	730...795	90...140	384291-708011-E		
		EV-UNI-9-U-E+1LN-H	9	1050	730...795	90...140	384291-709011-E		
		EV-UNI-10-U-E+1LN-H	10	1050	730...795	90...140	384291-710011-E		
		EV-UNI-11-U-E+1LN-H	11	1050	730...795	90...140	384291-711011-E		
		EV-UNI-12-U-E+1LN-H	12	1200	730...795	90...140	384291-712011-E		
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss nach unten, Unterputz + 2 Wasserzählerstrecken</i>							
		EV-UNI-2-U-E+2LN-H	2	610	730...795	90...140	384291-702012-E		
		EV-UNI-3-U-E+2LN-H	3	610	730...795	90...140	384291-703012-E		
		EV-UNI-4-U-E+2LN-H	4	610	730...795	90...140	384291-704012-E		
		EV-UNI-5-U-E+2LN-H	5	750	730...795	90...140	384291-705012-E		
		EV-UNI-6-U-E+2LN-H	6	750	730...795	90...140	384291-706012-E		
		EV-UNI-7-U-E+2LN-H	7	750	730...795	90...140	384291-707012-E		
		EV-UNI-8-U-E+2LN-H	8	915	730...795	90...140	384291-708012-E		
		EV-UNI-9-U-E+2LN-H	9	915	730...795	90...140	384291-709012-E		
		EV-UNI-10-U-E+2LN-H	10	915	730...795	90...140	384291-710012-E		
		EV-UNI-11-U-E+2LN-H	11	1050	730...795	90...140	384291-711012-E		
		EV-UNI-12-U-E+2LN-H	12	1050	730...795	90...140	384291-712012-E		



Lfd.-Nr	Anzahl	Etagenverteilerstationen 1“, Edelstahl - Aufputz mit Wärmezählerstrecke, nach unten mit Wasserzählerstrecken, horizontal					Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €		
		<p>- mit 1 Universal-Wärmezählerstrecke - Primäranschluss vertikal - 1" Edelstahl-Verteilerbalken - für 2...12 Heizkreise (weitere Heizkreise auf Anfrage) - mit Universal-Wasserzählerstrecke Typ LN110, horizontal • anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft • geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)</p> <p>HEIZKREISVERTEILER Etagenverteiler: Vor- und Rücklauf: Verteilerbalken mit Entlüftung Anschlüsse: • primärseitig 3/4" IG nach unten -U (Standard primär links -L, wahlweise rechts -R) • sekundärseitig 3/4"AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen</p> <p>ANSCHLUSSBAUGRUPPEN (primärseitig) • mit Universal-Wärmezählerstrecke Typ UNI • Vorlauf: 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 IG für Direktfühler Ø 5,2 mm • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung Rücklauf: • Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wärmezähler (Einbaumaße beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne, Kugelhahn primärseitig mit Direktfühleranschluss • Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung</p> <p>SANITÄR • mit 1 oder 2 Universal-Wasserzählerstrecken Typ LN110 • horizontal über dem Verteiler angeordnet • mit Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wasserzählern (Einbaumaße und -tiefe beachten) • davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne (DVGW) • Anschlüsse: primär-/ sekundärseitig 3/4" IG</p> <p>MONTAGE im Aufputzschrank: • Schrank: Schrankeinbautiefe 140 mm • aus verzinktem Stahlblech • nach unten freie Durchführungen • höhenverstellbare Standfüße • abnehmbare Blende / Estrichprall-/ Umlenklech • Schrankhöhe 700...750 mm • nutzbare Einbauhöhe 620 mm • Abdeckungen: kunststoffbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016) • Stecktür mit Schlitzschloss</p> <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>								
		Typ	Anzahl Heizkreise	Schrank Breite [mm]	Schrank Höhe [mm]	Schrank Tiefe [mm]	Bestell-Nr.			
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss nach unten, Aufputz + 1 Wasserzählerstrecke</i>								
		EV-UNI-2-U-E-ASF+1LN-H	2	580	700...750	140	384291-702011-E-A			
		EV-UNI-3-U-E-ASF +1LN-H	3	700	700...750	140	384291-703011-E-A			
		EV-UNI-4-U-E-ASF +1LN-H	4	700	700...750	140	384291-704011-E-A			
		EV-UNI-5-U-E-ASF +1LN-H	5	800	700...750	140	384291-705011-E-A			
		EV-UNI-6-U-E-ASF +1LN-H	6	800	700...750	140	384291-706011-E-A			
		EV-UNI-7-U-E-ASF +1LN-H	7	950	700...750	140	384291-707011-E-A			
		EV-UNI-8-U-E-ASF +1LN-H	8	950	700...750	140	384291-708011-E-A			
		EV-UNI-9-U-E-ASF +1LN-H	9	950	700...750	140	384291-709011-E-A			
		EV-UNI-10-U-E-ASF +1LN-H	10	1100	700...750	140	384291-710011-E-A			
		EV-UNI-11-U-E-ASF +1LN-H	11	1100	700...750	140	384291-711011-E-A			
		EV-UNI-12-U-E-ASF +1LN-H	12	1100	700...750	140	384291-712011-E-A			
		<i>mit Universal-Wärmezählerstrecke, Primäranschluss nach unten, Aufputz + 2 Wasserzählerstrecken</i>								
		EV-UNI-2-U-E+2LN-H	2	800	700...750	140	384291-702012-E-A			
		EV-UNI-3-U-E+2LN-H	3	800	700...750	140	384291-703012-E-A			
		EV-UNI-4-U-E+2LN-H	4	800	700...750	140	384291-704012-E-A			
		EV-UNI-5-U-E+2LN-H	5	950	700...750	140	384291-705012-E-A			
		EV-UNI-6-U-E+2LN-H	6	950	700...750	140	384291-706012-E-A			
		EV-UNI-7-U-E+2LN-H	7	950	700...750	140	384291-707012-E-A			
		EV-UNI-8-U-E+2LN-H	8	1100	700...750	140	384291-708012-E-A			
		EV-UNI-9-U-E+2LN-H	9	1100	700...750	140	384291-709012-E-A			
		EV-UNI-10-U-E+2LN-H	10	1100	700...750	140	384291-710012-E-A			
		EV-UNI-11-U-E+2LN-H	11	1250	700...750	140	384291-711012-E-A			
		EV-UNI-12-U-E+2LN-H	12	1250	700...750	140	384291-712012-E-A			